



# “Standaard aansluitingscontract – Lokale Producent”



Tussen Fluxys Belgium NV  
en [xxxxxxxxxxxxxx]

Onderhavig standaard aansluitingscontract voor het Lokaal Gasproductiepunt (hierna genoemd het "**Contract**") wordt afgesloten tussen enerzijds:

- (i) **Fluxys Belgium NV**, gevestigd te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, België, de beheerder van het Aardgasvervoersnet, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0402.954.628, hierna genoemd de "**Beheerder**";

en, anderzijds:

- (ii) **[MAATSCHAPPIJ]**, gevestigd te **[ADRES]**, hierna genoemd de "**Lokale Producent**"<sup>1</sup>.

De bovenvermelde ondernemingen samen worden hierna gezamenlijk de "**Partijen**" en afzonderlijk de "**Partij**" genoemd.

## A. Voorafgaandelijk wordt uiteengezet hetgeen volgt:

Overwegende dat in het kader van een aanvraag van de Lokale Producent aan de Bevrachter (de Bevrachters) om Compatibel Gas over te nemen op het Lokaal Gasproductiepunt, de Bevrachter (de Bevrachters) de Beheerder heeft (hebben) gevraagd Compatibel Gas te vervoeren via het Aardgasvervoersnet.

Overwegende dat de Lokale Producent zijn installaties fysisch wil laten aansluiten op het Aardgasvervoersnet van de Beheerder.

Overwegende dat, met het oog op een fysieke aansluiting van de installaties van de Lokale Producent, de Beheerder een offerte naar de Lokale Producent heeft gestuurd op **[DATUM]**.

Daarom komen de Partijen overeen dat het Lokaal Gasproductiestation van de Lokale Producent op het Aardgasvervoersnet (bij middel van een Gasinjectiestation) van de Beheerder aangesloten zal worden en blijven overeenkomstig de volgende algemene voorwaarden.

## B. Voorwerp

Onderhavig Contract bevat de voorwaarden waaronder de Lokale Producent wordt en blijft aangesloten op het Aardgasvervoersnet beheerd door de Beheerder.

---

<sup>1</sup> Lokale Producent wordt gelijkgesteld met eindafnemer in de zin van de Gedragscode.

# 1. Definities

De definities uit de Gedragscode zijn van toepassing op onderhavig Contract. De woorden en uitdrukkingen gebruikt in onderhavig Contract die niet in de Gedragscode zouden zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in onderhavig artikel wordt gegeven.

- (1) **“Aardgas”** : zoals gedefinieerd in de Gaswet.
- (2) **“Aardgasprijs”**: referentieprijs voor de Dag d – dagwaarde; uitgedrukt in €/kWh. De Beheerder publiceert op de pagina met de vervoerstarieven op zijn website de huidige geldende referentieprijs alsook de lijst van de voordien gehanteerde referentieprijzen met inbegrip van hun geldigheidsdatum. Deze geldende referentieprijs kan na verloop van tijd worden gewijzigd, onder voorbehoud van kennisgeving aan de markt door de Beheerder met een minimale aanzegtermijn van een maand.
- (3) **“Aardgasvervoersnet”**: het aardgasvervoersnet zoals bepaald in de Gaswet.
- (4) **“Standaard Aardgasvervoerscontract”**: het Contract dat wordt gesloten tussen de Bevrachter(s) en de Beheerder voor toegang tot het Aardgasvervoersnet met inbegrip van de vervoersdiensten in het kader daarvan.
- (5) **“Aansluitingspunt”**: het fysieke punt, nader bepaald op het inplantingsplan in bijlage bij het Contract, waar het Lokaal Gasproductiestation van de Lokale Producent aangesloten is op het Gasinjectiestation van de Beheerder. Tenzij anders overeengekomen tussen de Beheerder van het Aardgasvervoersnet en de respectievelijke Lokale Producent, is het Aansluitingspunt identiek met het Lokaal Gasproductiepunt.
- (6) **“Algemene voorschriften Synergrid - Odorisatie”**: de Odorisatie van Gas gebeurt conform de voorschriften opgenomen in document Synergrid G5/32, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
- (7) **“Algemene voorschriften Synergrid – Decentrale gasinjectie”**: de injectie van decentraal geproduceerd Compatibel Gas inclusief de kwaliteitscontrole gebeurt conform de voorschriften opgenomen in document Synergrid G8/01, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
- (8) **“Bedrijfsdruk”** of **“OP”**: de Druk die heerst in het desbetreffende gedeelte van het Gasinjectiestation onder normale gebruikscondities.
- (9) **“Bevrachter”**: de Netgebruiker die een Standaard Aardgasvervoerscontract met de Beheerder heeft gesloten om af te nemen van de Lokale Producent.
- (10) **“Calorische Bovenwaarde”** of **“CBW”**: de hoeveelheid warmte, uitgedrukt in kWh, die ontstaat door de volledige verbranding van één (1) kubieke meter aardgas of Aardgas bij een temperatuur van vijftwintig (25) graden Celsius en onder een absolute druk van één komma nul duizend driehonderd vijftwintig (1,01325) bar in contact met een luchtvermaat op dezelfde

temperatuur en onder dezelfde druk als het aardgas gebracht, en gemeten wanneer de verbrandingsproducten gekoeld worden tot vijftwintig (25) graden Celsius en wanneer de bij de verbranding gevormde waterdamp gecondenseerd wordt om terug te keren in vloeibare toestand, met dien verstande dat de verbrandingsproducten dezelfde totale massa waterdamp bevatten als het aardgas of Aardgas en de lucht vóór de verbranding.

- (11) **“Compressiestation”**: alle uitrustingen, buizen, instrumenten, installaties, behuizingen, toestellen en materialen die bedoeld zijn om bepaalde gashoeveelheden over te brengen van een net met een bepaalde druk naar een ander net met een hogere ontwerpdruk, inclusief de vereiste overdrukbeveiligingen. Het Compressiestation is eigendom van en geëxploiteerd door de Beheerder.
- (12) **“Constructeur”**: de onderneming die verantwoordelijk is voor de bouw van het Lokaal Gasproductiestation.
- (13) **“Dag”** : zoals gedefinieerd in de Gedragscode.
- (14) **“Druk”** of **“P”**: de effectieve druk (in bar), dit wil zeggen de boven de atmosferische druk gemeten druk.
- (15) **“Elektriciteit voor het Gasinjectiestation”**: de elektriciteitsvoorziening van het Gasinjectiestation geëxploiteerd door de Beheerder is de verantwoordelijkheid van de Lokale Producent. Dit betekent dat de Lokale Producent instaat voor de kosten van zowel de aansluiting op het elektriciteitsnet als de elektriciteitsbevoorrading zelf.
- (16) **“Erkend Controle-organisme”** of **“Controle-organisme”**: het Controle-organisme zoals beschreven in het Koninklijk Besluit van 19 maart 2017 betreffende de veiligheidsmaatregelen inzake de oprichting en de exploitatie van installaties voor vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.
- (17) **“Gas”** of **“Compatibel Gas”**: Gas dat in alle veiligheid technisch geïnjecteerd, getransporteerd en/of gedistribueerd kan worden in het Aardgasvervoersnet. Dit gas respecteert de specificaties zoals gedefinieerd in artikel 4.2 van het Synergrid-document G8/01 “Voorschriften voor de injectie van decentraal geïnjecteerde gassen”, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
- (18) **“Gaschromatograaf”**: in voorkomend geval de chromatograaf met zijn toebehoren (het gegevensverwervingssysteem, het rekenapparaat, enz.), geïnstalleerd door de Beheerder in een cabine op de Site. De Gaschromatograaf is eigendom van de Beheerder en wordt door hem onderhouden en gekalibreerd. De kwaliteitscontrole gebeurt conform de “Algemene voorschriften Synergrid – Gedecentraliseerde injectie van gas”.
- (19) **“Gasinjectiestation”**: de installaties voor levering van Compatibel Gas (uitrusting, buizen, apparaten, instrumenten, meters, installaties, behuizingen,

inrichtingen en materialen), met inbegrip van een Meetstation, een Isoleerafsluiter en, in voorkomend geval, een Compressiestation en/of en of odorisatie-installatie. Het Gasinjectiestation is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de Beheerder.

- (20) **“Gaswet”**: de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
- (21) **“Gedragscode”**: Koninklijk Besluit van 23 december 2010 betreffende de gedragscode inzake toegang tot het Aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor Aardgas en de LNG-installatie en tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van Aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor Aardgas, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 januari 2011, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
- (22) **“Gereguleerde Tarieven”**: de tarieven voor de basisvervoersdiensten en aanvullende vervoersdiensten aangeboden door de Beheerder, zoals die door de CREG zijn goedgekeurd en door de Beheerder zijn gepubliceerd, zoals van tijd tot tijd gewijzigd .
- (23) **“Installatie van de Beheerder”**: alle installaties en/of toestellen die eigendom zijn van de Beheerder, door hem worden geëxploiteerd en zich in het Lokaal Gasproductiestation bevinden, zoals opgesomd in Bijlage 9 van onderhavig Contract.
- (24) **“Isolatievoeg kathodische bescherming”**: uitrusting die zorgt voor een galvanische scheiding tussen het Lokaal Gasproductiestation en het Gasinjectiestation.
- (25) **“Isoleerafsluiter”**: het geheel van de afsluiters met ontluchting en bypass die in voorkomend geval deel uitmaken van het Gasinjectiestation, en die deze laatste beveiligen. Deze afsluiter is aangeduid op het liggingplan (Bijlage 3).
- (26) **“Jaar”**: de periode die ingaat op 1 oktober om 6.00 uur (Belgische tijd) van elk kalenderjaar en eindigt op 1 oktober om 6.00 uur (Belgische tijd) van het daaropvolgende kalenderjaar.
- (27) **“Joule”** of **“J”**: de eenheid van arbeid, energie en overeenkomstige warmtehoeveelheid zoals vastgelegd met inachtneming van de norm ISO 1000 over de SI-eenheden en aanbevelingen voor het gebruik van hun veelvoud en van bepaalde andere eenheden. 1 MJ (megajoule) is te verstaan als één miljoen ( $10^6$ ) joule.
- (28) **“Kilowattuur”** of **“kWh”**: de eenheid van energie; 1 kWh komt overeen met 3,6 MJ

- (29) **“Kubieke meter in basisomstandigheden”** of **“m<sup>3</sup>(n)”** Aardgas of Compatibel Gas: de hoeveelheid Aardgas of Compatibel Gas die op een temperatuur van nul (0) graden Celsius bij een absolute druk van één komma nul duizend driehonderd vijftwintig (1,01325) bar, een volume van één (1) kubieke meter inneemt wanneer deze vrij is van waterdamp.
- (30) **“Leveringspunt”**: de fysische plaats waar een gasdebiet van Compatibel Gas afkomstig van het Gasinjectiestation in het hogedruknet van de Beheerder wordt geïnjecteerd.
- (31) **“Lokaal Gasproductiepunt”**: De fysische plaats waar een gasdebiet van Compatibel Gas afkomstig van het Lokaal Gasproductiestation in het Gasinjectiestation wordt geïnjecteerd.
- (32) **“Lokaal Gasproductiestation”**: installatie waar lokaal Compatibel Gas wordt geproduceerd. Het Lokaal Gasproductiestation is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de Lokale Producent.
- (33) **“Maand”**: de periode die ingaat om 6.00 uur (Belgische tijd) op de eerste dag van elke kalendermaand en eindigt om 6.00 uur (Belgische tijd) op de eerste dag van de daaropvolgende kalendermaand.
- (34) **“Maximale Incidentele Druk”** of **“MIP”**: de maximale Druk die het daartoe bestemde gedeelte van het Gasinjectiestation als gevolg van een incident kortstondig kan ondergaan en die begrensd wordt door de drukbeveiligingsinrichtingen.
- (35) **“Maximale toegelaten Bedrijfsdruk”** of **“MAOP”**: de maximale Druk waaronder het daartoe bestemde gedeelte van het Gasinjectiestation in continubedrijf kan functioneren onder normaalcondities (zonder afwijking qua inrichtingen of gasstroom).
- (36) **“Maximumdebiet”** of **“Qmax”**: het maximale gasvolume van de Meter per tijdseenheid.
- (37) **“Meetstation”**: enigerlei uitrusting, buis, apparaat, instrument, meter, installatie en materialen die benodigd zijn om de door de Lokale Producent geïnjecteerde hoeveelheden Compatibel Gas te meten. Deze term is van gelijke toepassing op elk onderdeel van het Meetstation. Het Meetstation bevat minstens één Gasvolumemeter, één Volumeherleidingsinstrument, één precisiemanometer en één precisiethermometer, minstens één gaschromatograaf alsook de vereiste registratie-inrichtingen. Het Meetstation is eigendom van en wordt geëxploiteerd door de Beheerder.
- (38) **“Minimumdebiet”** of **“Qmin”**: het minimale gasvolume van de Meter per tijdseenheid.
- (39) **“Netgebruiker”**: de natuurlijke of rechtspersoon zoals bepaald in de Gaswet.

- (40) "**Nominaal Debiet**" of "**Qn**": het gasvolume per tijdseenheid onder de bedrijfscondities waarvoor het Gasinjectiestation is ontworpen.
- (41) "**Noodsituatie**": elke gebeurtenis of elke situatie die conform artikel 144 van de Gedragscode noodmaatregelen vereist van de Beheerder of de Lokale Producent.
- (42) "**Odorisatie**": toevoeging van odorant (tetrahydrothiofeen) teneinde Aardgas of Compatibel Gas zijn typische gasgeur te geven.
- (43) "**Ontwerpdruk**" of "**DP**": de druk die als basis dient voor ontwerpberekeningen
- (44) "**Operationele Procedures**": de technische regels en specificaties met betrekking tot het Aansluitingspunt, alsook de modaliteiten ter bepaling van de Gas-hoeveelheden en -kwaliteiten geïnjecteerd in het Gasinjectiestation, zoals deze bij onderhavig Contract zijn gevoegd.
- (45) "**PED**": de Europese richtlijn 2014/68/EU ('**Pressure Equipment Directive**') die in Belgisch recht is omgezet door het Koninklijk Besluit van 11 juli 2016.
- (46) "**Pm Punt (Pr Punt)**": het drukmeetpunt dat dient voor het meten van de statische druk equivalent aan de statische druk ter hoogte van het turbinewiel van de Turbinemeter onder de meetcondities of equivalent aan de ingangsdruk van de Rotorgasmeter.
- (47) "**Rechtstreekse Schade**": elke schade aan het vermogen van een Partij die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is van een fout van de andere Partij, met inbegrip van de materiële schade, d.w.z. schade aan materiële goederen (de "**Rechtstreekse Materiële Schade**") en de immateriële schade, d.w.z. de schade aan immateriële goederen van een Partij die rechtstreeks voortvloeien uit Rechtstreekse Materiële Schade (de "**Rechtstreekse Immateriële Schade**"), met inbegrip van o.a. inkomstenderving en winstderving, met uitzondering van onrechtstreekse schade.
- (48) "**Relatieve dichtheid**": de verhouding tussen de massa van een gas, opgenomen in een willekeurig volume, en de drogeluchtmassa met een standaardsamenstelling, zoals vermeld in de norm ISO 6976, die in datzelfde volume is opgenomen onder dezelfde referentiecondities.
- (49) "**Rho**" of "**Soortelijke Massa**": massa van het gas gedeeld door het volume ervan in bepaalde druk- en temperatuurcondities.
- (50) "**Rotorgasmeter**": volumetrische meter waarmee het doorgestroomde gasvolume gemeten wordt door de telling van het aantal omwentelingen van zuigers, die één of meer meetkamers vormen door wentelingen verwekt door de draaiende doorstroming van het gas.
- (51) "**Schoepenradgasmeter**" of "**Turbinemeter**": niet-volumetrische meter, waarmee het doorgestroomde gasvolume wordt gemeten door de telling van het aantal omwentelingen van een schoepenrad (turbinewiel), dat in

beweging wordt gebracht door de axiale doorstroming van het gas.

- (52) **"Site"**: de al dan niet afgesloten eigendom die toebehoort aan of gebruikt wordt door de Lokale Producent en waarop het Gasinjectiestation gelegen is.
- (53) **"Telemeting"**: elke registratie en transmissie van een hoeveelheid, waarde, informatie of gegeven via het Telemetingssysteem zonder voorafgaande verificatie of validatie.
- (54) **"Telemetingssysteem"**: de apparatuur voor Telemeting en datatransmissie die door de Beheerder op de meetlijnen van het Meetstation wordt geïnstalleerd. Deze apparatuur is de eigendom van en wordt geëxploiteerd door de Beheerder.
- (55) **"Tijdelijke Bedrijfsdruk"** of **"TOP"**: de Druk waaronder een Gasinjectiestation tijdelijk kan worden gebruikt onder toezicht van de inrichtingen voor gasdrukvermindering/-regeling.
- (56) **"Toewijzingsovereenkomst"**: zoals gedefinieerd in artikel 157 van de Gedragscode.
- (57) **"Uitgangshoofdafsluiter"**: alle afsluiters met ontfluchting en bypass, als deel van het Aardgasvervoersnet, waardoor het Gasinjectiestation kan worden afgesloten van het Aardgasvervoersnet.
- (58) **"Volumeherleidingsinstrument"**: mechanisch of elektronisch instrument dat als taak heeft het berekenen, integreren en weergeven van elke afname die gemeten wordt door een gasmeter die onder normaalcondities functioneert (druk = 1,01325 bar; temperatuur = 273,15 °K, Zn), door als input het volume te gebruiken onder de meetcondities waaraan de gasmeter onderworpen is en andere eigenschappen zoals de heersende temperatuur en druk van het gas. Elke afwijking van de ideale gaswet wordt gecompenseerd door de samendrukbaarheidsfactor (ook compressibiliteitsfactor genoemd).
- (59) **"Voorzichtige en Zorgvuldige Operator"**: de mate van zorgvuldigheid, voorzichtigheid en voorzorg die men redelijkerwijs mag verwachten van een bekwaam en ervaren operator die zich met een activiteit van hetzelfde type bezighoudt en in identieke of vergelijkbare omstandigheden en voorwaarden optreedt, door op genoegzame wijze rekening te houden met de belangen van de andere Partij.
- (60) **"Verbonden Onderneming"**: elke onderneming die beantwoordt aan de definitie van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen.
- (61) **"Watt"** of **"W"**: de eenheid van vermogen zoals vastgelegd met inachtneming van de norm ISO 1000 over de SI-eenheden en aanbevelingen voor het gebruik van hun veelvouden en van bepaalde andere eenheden. 1 MW (MegaWatt) is te verstaan als één miljoen ( $10^6$ ) Watt.



- (62) "**Week**": een tijdsperiode van zeven (7) Dagen die ingaat om 6.00 uur (Belgische tijd) op maandag en eindigt om 6.00 uur (Belgische tijd) de maandag daarna.
- (63) "**Z**": compressibiliteitsfactor die de verhouding weergeeft tussen het werkelijke volume van een willekeurige gasmassa in bepaalde druk- en temperatuursomstandigheden en het volume van hetzelfde gas in dezelfde omstandigheden berekend volgens de ideale gaswet.

## 2. Algemene bepalingen

Onderhavig Contract omvat de Operationele Procedures.

## 3. Verplichtingen van de partijen

### 3.1 Verplichtingen van de Partijen

- 3.1.1 De Partijen zullen onderhavig Contract te allen tijde uitvoeren overeenkomstig (i) de maatstaven van een Voorzichtige en Zorgvuldige Operator, (ii) de wetten en reglementen van toepassing op onderhavig Contract, waaronder begrepen de Gedragscode, en (iii) de bijgevoegde Operationele Procedures (Bijlage 1) en de andere bijlagen.

In het geval van een nieuw Gasinjectiestation / Gasproductiestation of voor elke vervanging van één of meerdere onderdelen van een bestaand Gasinjectiestation / Gasproductiestation handelen de Partijen overeenkomstig de Operationele Procedures.

De Beheerder kan de Uitgangshoofdafsluiter en of Isoleerafsluiter dichtdraaien wanneer het geïnjecteerde gas niet voldoet aan de specifieke kwaliteitsvereisten op het Lokaal Gasproductiepunt conform Bijlage 7.

- 3.1.2 In Noodsituaties mag zowel de Lokale Producent als de Beheerder de Uitgangshoofdafsluiter en of Isoleerafsluiter dichtdraaien om de integriteit van het Aardgasvervoersnet (inclusief het Gasinjectiestation) of de openbare veiligheid te beschermen.

Ingeval een Partij ertoe wordt gebracht de Uitgangshoofdafsluiter en of Isoleerafsluiter dicht te draaien wegens een Noodsituatie, brengt ze onmiddellijk de andere Partij ervan op de hoogte. De gesloten afsluiter mag uitsluitend opnieuw worden opengedraaid door het personeel dat daartoe behoorlijk is gemachtigd door de Beheerder die daarbij met de vereiste zorgvuldigheid handelt, en na schriftelijk akkoord van beide Partijen.

Elke Partij die in Noodsituaties maatregelen neemt:

- a) dient de Noodsituatie onverwijld kenbaar te maken aan de andere Partij en verstrekt met redelijke zorgvuldigheid alle beschikbare gegevens over de oorzaak van de gebeurtenis;
- b) dient onverwijld aan de andere Partij te kennen te geven dat de Noodsituatie heeft opgehouden en, in het tegenovergestelde geval, raamt de tijd die vereist is om de Noodsituatie te verhelpen en de andere Partij ervan op de hoogte brengen; en
- c) dient onverwijld al het redelijkerwijs mogelijke te doen om de gebeurtenissen te verhelpen die de nakoming van de verplichtingen krachtens onderhavig Contract beletten en om de daardoor veroorzaakte

schade te beperken.

- 3.1.3 In bepaalde gevallen zal het door de Lokale Producent afgeleverde Compatibel Gas ter hoogte van het Aansluitingspunt, geodoriseerd dienen te worden conform de Synergrid- aanbeveling 'Algemene voorschriften Synergrid – Odorisatie'. De odorisatie-installatie zal door de Beheerder worden gebouwd en uitgebaat. In geen enkel geval mag het door de Lokale Producent afgeleverde Compatibel Gas de effectiviteit van het toegevoegde odorant beïnvloeden.
- 3.1.4 De Partijen verbinden er zich toe de Toewijzingsovereenkomst te sluiten volgens het model dat bij onderhavig Contract is gevoegd (Bijlage 2).

## 3.2 Verplichtingen van de Lokale Producent

- 3.2.1 De Lokale Producent verbindt zich ertoe een Standaard Aardgasvervoerscontract af te sluiten of een derde te vragen een Standaard Aardgasvervoerscontract af te sluiten dat uiterlijk op [ ] ingaat, voor een minimumduur van [ ] en een vervoerscapaciteit van ten minste [ ] kWh/h.

De Lokale Producent bezorgt de Beheerder een bankgarantie op eerste verzoek (conform het model in Bijlage 8) om het investeringsrisico van de Beheerder met betrekking tot de aansluiting en het Gasinjectiestation te dekken ingeval de transportcapaciteit van minstens [ ] kWh/h voor een minimumduur van [ ] te rekenen vanaf de indienststelling van de aansluiting niet zou worden gerespecteerd.

- 3.2.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.4 en 7 en behoudens elke sanctie of rechtsmiddel op strafrechtelijk gebied, is de Lokale Producent niet gerechtigd Compatibel Gas in het Aardgasvervoersnet via het Gasinjectiestation te injecteren indien er geen Standaard Aardgasvervoerscontract is gesloten op het ogenblik van de injectie door de Lokale Producent.
- 3.2.3 De Lokale Producent dient de Beheerder in kennis te stellen van elke wijziging met betrekking tot de persoon of onderneming, andere dan de Lokale Producent, die Compatibel Gas op het Lokaal Gasproductiepunt injecteert, voor de hoeveelheden die conform de Toewijzingsovereenkomst aan de Lokale Producent zijn toegewezen.
- 3.2.4 Tijdens de volledige duur van onderhavig Contract dient de Lokale Producent, (i) zijn installaties bedrijfsklaar en bedrijfszeker te houden, (ii) zijn installaties te exploiteren als Voorzichtige en Zorgvuldige Operator, (iii) zich redelijkerwijs in te spannen om alle vergunningen te vernieuwen en te handhaven die vereist zijn om het Lokaal Gasproductiestation in stand te houden (inclusief de Isolatievoeg van de kathodische bescherming tussen Lokaal Gasproductiestation en Gasinjectiestation) en te exploiteren, en (iv) de nodige Elektriciteit voor het Gasinjectiestation, geëxploiteerd door de Beheerder, te voorzien.

3.2.5 Indien een verandering in de gasproductie wordt verwacht en minstens tweejaarlijks in de maand mei, dient de Lokale Producent de Beheerder ter informatie alle ter zake doende gegevens te verstrekken verband houdende met (i) de verwachte wijzigingen in zijn injectie van Compatibel Gas wat de capaciteitsbehoeften betreft, (ii) de best mogelijke schatting van de jaarlijkse injectie voor de eerstvolgende vijf (5) jaar en (iii) de verwachte toekomstige ontwikkelingen over de eerstvolgende tien (10) jaar, daarbij inzonderheid rekening houdend met de geplande en/of voorgenomen investeringen en/of desinvesteringen die een weerslag kunnen hebben op de injectie van Compatibel Gas.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat een dergelijke kennisgeving geen afbreuk doet aan de regels betreffende de capaciteitstoewijzing en/of de beschikbaarheid van capaciteit.

3.2.6 Indien door wijzigingen in de samenstelling van de feed stock een verandering in de gasproductie wordt verwacht, met als gevolg een significante wijziging van de gaskwaliteit en dit zowel in termen van energetische waarden als wat betreft de aanwezige componenten, dient de Lokale Producent hiervan de Beheerder tijdig en in elk geval vóór de injectie in het Aardgasvervoersnet van gas waarvan de kwaliteit significant gewijzigd is, te informeren. Indien de Lokale Producent nalaat de Beheerder tijdig te verwittigen, is de Lokale Producent aansprakelijk voor de voormelde wijziging van de gaskwaliteit en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Het zelfde principe is van toepassing voor geplande starts en stops van het Lokaal Gasproductiestation.

3.2.7 De Beheerder dient vooraf zijn akkoord te geven voor elke aanvraag tot aansluiting van een Lokaal Gasproductiestation op het Aardgasvervoersnet. De Lokale Producent motiveert zijn aanvraag door de Beheerder de technische plannen en alle relevante elementen, en in het bijzonder economische en technische elementen, met betrekking tot de vergunningen en/of de veiligheid voor te leggen. De Beheerder zal zijn akkoord niet onredelijk weigeren en kan enkel weigeren om economische, technische, vergunnings- en/of veiligheidsredenen.

3.2.8 De Beheerder is gerechtigd een Telemetingssysteem te installeren op de meetlijnen van het Meetstation. Tevens is het de Beheerder toegestaan de gegevens over de door de Lokale Producent geïnjecteerde gashoeveelheden, zoals die door het Meetstation worden gemeten, te ontvangen, (via het Telemetingssysteem) en te verwerken. Overigens is de Beheerder gerechtigd deze gegevens aan de Bevrachter(s) in voorkomend geval door te geven met zodanige regelmaat en in zodanige vorm als hem goedgeeft. Voor de overdracht van die gegevens aan derden is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Lokale Producent vereist.

Op verzoek van de Lokale Producent stelt de Beheerder hem de op afstand gemeten gegevens gekoppeld aan de Lokale Producent en het Aansluitingspunt ter beschikking.

- 3.2.9 . De Lokale Producent stelt Compatibel Gas ter beschikking op het Lokaal Gasproductiepunt dat aan de vereisten van Bijlage 7 voldoet in verband met de Druk en de kwaliteit. De Lokale Producent dient steeds zelf en proactief de nodige maatregelen te nemen om Compatibel Gas af te leveren dat aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet.

Als de Lokale Producent in gebreke is gebleven, vergoedt hij de Beheerder, binnen de grenzen van onderhavig Contract, voor de opgelopen schade die de Beheerder heeft geleden en aangetoond.

Onverminderd de voorgaande alinea's deelt de Lokale Producent onmiddellijk alle relevante informatie mee met betrekking tot een probleem of een incident op een Lokaal Gasproductiepunt die een impact zouden kunnen hebben op de druk en/of kwaliteit van het Compatibel Gas in het Aardgasvervoersnet.

- 3.2.10 De Lokale Producent stelt aan de Beheerder een terrein van een voldoende grootte ter beschikking waarop door de Beheerder het Gasinjectiestation en aanhorigheden kunnen worden gebouwd. Eveneens dient ten behoeve van constructie, onderhoud en exploitatie, door de Lokale Producent aan de Beheerder een toegangsrecht te worden verleend. De Lokale Producent verbindt zich ertoe, de planning en uitvoering van werken met mogelijke impact op de zone waarop de infrastructuur van de Beheerder zich bevindt, aan de Beheerder te melden.

### 3.3 Verplichtingen van de Beheerder

- 3.3.1 Onverminderd de verplichtingen krachtens de toepasselijke wetten, verbindt de Beheerder zich ertoe de fysieke aansluiting van het Gasinjectiestation met het Aansluitingspunt in stand te houden.
- 3.3.2 Tijdens de volledige duur van onderhavig Contract en onverminderd de toepassing van artikel 3.1.1, (i) onderhoudt, herstelt en vervangt de Beheerder de Uitgangshoofdafsluiter, de Isoleerafsluiter, de isoleervoeg van de kathodische bescherming tussen het Aardgasvervoersnet en het Gasinjectiestation, het Meetstation, het Compressiestation en indien van toepassing de odorisatie-installatie, (ii) onverminderd punt (i) doet de Beheerder al het redelijkerwijs mogelijke om deze installaties bedrijfsklaar en bedrijfszeker te houden , (iii) exploiteert deze installaties als Voorzichtige en Zorgvuldige Operator, (iv) spant zich redelijkerwijs in om alle vergunningen te vernieuwen en te handhaven die vereist zijn om het Gasinjectiestation in stand te houden en te exploiteren, en (v) voert op regelmatige basis de vereiste controlemetingen uit van de kwaliteit van het door de Lokale Producent op het Lokaal Gasproductiepunt afgeleverde Compatibel Gas (conform de Algemene voorschriften Synergrid – Gedecentraliseerde injectie van gas). De

frequentie van deze controlemetingen kan door de Beheerder worden aangepast. Zo kan in een periode van opstart- of herstart van de installatie alsook bij significante wijziging in de samenstelling van de feed stock (zie artikel 3.2.6), de frequentie van controlemetingen worden verhoogd.

### 3.4 Regeling bij in gebreke zijnde Bevrachter

- 3.4.1 Indien de Beheerder vaststelt dat de maatregelen opgelegd krachtens artikel 132, § 2 van de Gedragscode niet worden opgevolgd of indien de Beheerder in toepassing van artikel 16.2 van het Standaard Aardgasvervoerscontract de vervoersdiensten in het kader van het Standaard Aardgasvervoerscontract schorst, kan hij de Lokale Producent krachtens artikel 132, § 3, 1<sup>o</sup> van de Gedragscode per aangetekend schrijven vragen om zich te wenden tot een nieuwe Bevrachter en dit binnen een periode van maximaal tien (10) werkdagen + twee (2) kalenderdagen na verzending van voormeld aangetekend schrijven.
- 3.4.2 Tijdens deze periode van maximaal tien (10) werkdagen + twee (2) kalenderdagen die aanvangt op het ogenblik van de verzending van de kennisgeving per aangetekend schrijven van de Beheerder aan de Lokale Producent van het in gebreke blijven van zijn Bevrachter en de verplichting om zich zo snel mogelijk en binnen de tien (10) werkdagen + twee (2) kalenderdagen te wenden tot een nieuwe Bevrachter, en zolang de Lokale Producent geen nieuwe Bevrachter heeft aangesteld die capaciteit heeft onderschreven op het Lokaal Gasproductiepunt van de Lokale Producent, verbindt de Beheerder zich tot het afnemen van de op het Lokaal Gasproductiepunt door de Lokale Producent geïnjecteerde gashoeveelheden. Gedurende deze periode verbindt de Beheerder zich tot het betalen aan de Lokale Producent van de door de Lokale Producent op het Lokaal Gasproductiepunt geïnjecteerde gashoeveelheden aan de op dat moment binnen de markt geldende Aardgasprijs op de ZTP (ZTP Day Ahead prijs).
- 3.4.3 In het geval dat de Lokale Producent een nieuwe Bevrachter aanstelt en die Bevrachter capaciteit onderschrijft via een Standaard Aardgasvervoerscontract met de Beheerder vóór het verstrijken van de eerder vermelde termijn van tien (10) werkdagen + twee (2) kalenderdagen, dan eindigt de overgangperiode op de startdatum van de bevoorrading vermeld in de Toewijzingsovereenkomst die wordt ondertekend door alle Partijen, volgens het model in de bijlage van dit Contract (Bijlage 2). De betalingsverplichtingen van de Beheerder ten aanzien van de Lokale Producent voor de geïnjecteerde gashoeveelheden stoppen en de facturatie van de Beheerder gericht aan de nieuwe aangestelde Bevrachter vangt aan op de Dag waarop de Standaard Aardgasvervoerscontract en de nieuwe Toewijzingsovereenkomst in werking treden. De afrekening wordt gebaseerd op de afnames die door de Lokale Producent worden geregistreerd en door

de Beheerder worden bevestigd ten laatste in de maand die volgt op inwerkingtreding van de nieuwe Toewijzingsovereenkomst.

- 3.4.4 Indien de Lokale Producent geen nieuwe Bevrachter heeft aangesteld die capaciteit heeft onderschreven op het Lokaal Gasproductiepunt van de Lokale Producent binnen de tien (10) werkdagen + twee (2) kalenderdagen, behoudt de Beheerder zich het recht voor om de Uitgangshoofdafsluiter te sluiten, conform de bepalingen (artikel 7.4) van deze Overeenkomst.

## 4. Aansprakelijkheid

### 4.1 Aansprakelijkheid van de Partijen

Artikel 4 is van toepassing op alle gevallen waar een Partij aansprakelijk wordt gesteld in het kader van onderhavig Contract, zowel in het geval van een contractuele aansprakelijkheid als in het geval van een samenloop van een contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid.

### 4.2 Aansprakelijkheidsbeperking

- 4.2.1 Onverminderd artikel 4.1 en behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, is de verantwoordelijkheid van een Partij ten opzichte van de andere Partij uitsluitend beperkt tot de herstelling van Rechtstreekse Schade die de andere Partij heeft opgelopen, binnen de hieronder vermelde beperkingen in artikels 4.2.2 en 4.2.3.
- 4.2.2 In geval van zware fout is de verantwoordelijkheid van een Partij ten opzichte van de andere Partij beperkt tot de vergoeding van Rechtstreekse Materiële en Immateriële Schade die de andere Partij heeft opgelopen. Het bedrag van de vergoeding is beperkt per schadegeval en per kalenderjaar:
- (i) voor Rechtstreekse Materiële Schade: tot een bedrag dat overeenkomt met de jaaromzet van de Beheerder die wordt geboekt door injectiecapaciteit te onderschrijven (met uitsluiting van flexibiliteitsdiensten) op het Lokaal Gasproductiepunt van de Lokale Producent, met een ondergrens van vijftigduizend euro (50.000 EUR) en een bovengrens van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (2.500.000 EUR) en,
  - (ii) voor Rechtstreekse Immateriële Schade: tot een bedrag dat overeenkomt met de jaaromzet van de Beheerder die wordt geboekt door injectiecapaciteit te onderschrijven (met uitsluiting van flexibiliteitsdiensten) op het Lokaal Gasproductiepunt van de Lokale Producent, met een ondergrens van vijftigduizend euro (50.000 EUR) en een bovengrens van vijfhonderdduizend euro (500.000 EUR).
- 4.2.3 In alle andere gevallen is de verantwoordelijkheid van een Partij ten opzichte van de andere Partij beperkt tot de vergoeding van Rechtstreekse Materiële

Schade die de andere Partij heeft geleden. Het bedrag van de vergoeding is per schadegeval en per burgerlijk jaar beperkt tot een bedrag dat overeenkomt met het deel van de jaarmzet van de Beheerder die wordt geboekt door injectiecapaciteit te onderschrijven (met uitsluiting van flexibiliteitsdiensten) op het Lokaal Gasproductiepunt van de Lokale Producent, met een ondergrens van vijftigduizend euro (50.000 EUR) en een bovengrens van één miljoen euro (1.000.000 EUR).

De aansprakelijkheidsbeperkingen in onderhavig artikel 4 zijn van toepassing voor alle aanvragen voor de betaling van een schadevergoeding per Site van de Lokale Producent, met inbegrip van alle Gasinjectiestations voor een dergelijke Site.

- 4.2.4. Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout is de maximale vergoeding die de Beheerder per schadegeval moet betalen voor alle standaard aansluitingscontracten die de Beheerder met de Lokale Producent en de andere lokale producenten heeft gesloten in ieder geval beperkt tot een totaalbedrag van vijf miljoen euro (5.000.000 EUR). Als de totale schade meer bedraagt dan vijf miljoen euro (5.000.000 EUR), dan wordt de maximale schadevergoeding verschuldigd door de Beheerder verdeeld tussen de betrokken Lokale Producent en de betrokken lokale producenten pro rata de geleden schade.

### 4.3 Verplichting tot Beperking van Schade

Ingeval schade werd veroorzaakt door een Partij, neemt de andere Partij alle redelijke maatregelen om haar schade te beperken, rekening houdend met de belangen van alle Partijen. De Beheerder neemt ook, preventief, de nodige maatregelen als Voorzichtige en Zorgvuldige Operator om zich te beschermen tegen de gevolgen van eventuele onderbrekingen van de onderschreven vervoersdienst die een invloed kunnen hebben op de injectie.

### 4.4 Vrijwaring

Voor de vergoeding van schade boven de beperkingen voorzien in artikel 4.2, vrijwaart een Partij de andere Partij en stelt ze deze schadeloos voor alle rechtsmiddelen, vorderingen, aansprakelijkheidsstellingen, uitgaven en onkosten van een van de Verbonden Ondernemingen van de vrijwarende Partij, die rechtstreeks of onrechtstreeks is aangesloten op hetzelfde Gasinjectiestation.

Onverminderd hetgeen voorafgaat, vrijwaart een Partij de andere Partij en stelt ze schadeloos voor alle rechtsmiddelen, vorderingen, aansprakelijkheidsstellingen, uitgaven en onkosten van derden ter vergoeding van schade veroorzaakt door of voortvloeiend uit de niet-nakoming van haar verplichtingen krachtens de toepasselijke wetten en reglementen en/of onderhavig Contract.



## 4.5 Procedure

Wanneer een Partij meent het recht te hebben vergoed te worden door de andere Partij conform artikel 4, brengt deze Partij de andere Partij hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze kennisgeving per aangetekende brief moet worden uitgevoerd zodra de kennisgevende Partij kennis heeft van de elementen waarmee ze haar aanvraag wil staven. De kennisgeving zet het soort vordering, het bedrag en de berekeningsmethode gedetailleerd uiteen, met verwijzing naar de aangehaalde contractuele clausules.

## 4.6 Afstand van verhaal

4.6.1 Behoudens in geval van opzettelijke fout of bedrog, doet elke Partij afstand van elk verhaalsrecht dat in voorkomend geval tegen de andere Partij kan worden uitgeoefend uit hoofde van overlijden of lichamelijk letsel door de andere Partij toegebracht aan haarzelf, aan één van haar werknemers of lasthebbers en zorgt ervoor dat haar verzekeraars dat ook doen.

Als de verzekeraar van een van de Partijen weigert afstand te doen van een eventueel verhaalsrecht tegen de andere Partij uit hoofde van overlijden of lichamelijk letsel door de andere Partij toegebracht aan haarzelf, één van haar werknemers of lasthebbers, dan brengt deze Partij de andere Partij ervan onmiddellijk op de hoogte zodat de Partijen voor een geschikte risicodekking kunnen zorgen.

4.6.2 Onverminderd artikel 3.2.9 is de Beheerder slechts vrijgesteld van zijn verplichting(en) en bijhorende aansprakelijkheid onder dit Contract, in verhouding tot de mate waarin de Beheerder verhinderd is voormelde verplichtingen na te leven doordat de Bevrachter(s) in gebreke blij(ft)(ven) zijn/hun verplichtingen na te komen krachtens enigerlei overeenkomst die hij/zij heeft/hebben gesloten voor de afname van Compatibel Gas van het Lokaal Gasproductiestation en het daarmee samenhangende vervoer.

4.6.3 Elke Partij zorgt dat haar verzekeringsmaatschappij afstand doet van alle rechten van indeplaatsstelling of verhaalrechten tegen de andere Partij, overeenkomstig de aansprakelijkheid en vergoedingen bepaald in artikel 4.1 en 4.2.

Indien de verzekeraar van een van de Partijen weigert afstand te doen van een eventueel verhaalsrecht tegen de andere Partij uit hoofde van overlijden of lichamelijk letsel door de andere Partij toegebracht aan haarzelf, één van haar werknemers of lasthebbers, dan brengt deze Partij de andere Partij ervan onmiddellijk op de hoogte zodat de Partijen voor een geschikte risicodekking kunnen zorgen.

## 5 Overmacht

- 5.1 De term "**Overmacht**" is te verstaan als elke onvoorzienbare gebeurtenis die buiten de controle valt van een als Voorzichtige en Zorgvuldige Operator handelende Partij die onafhankelijk van zijn wil gebeurt, waardoor de desbetreffende Partij in de onmogelijkheid verkeert of ervan weerhouden wordt een verplichting krachtens onderhavig Contract na te komen, met uitzondering van de betalingen in het kader van onderhavig Contract.

Voor zover zij voldoen aan de vereisten in het vorige lid, kunnen de volgende gebeurtenissen als geval van Overmacht aangemerkt worden, zonder daartoe beperkt te zijn: natuurrampen, stakingen, overheidsoptreden of handelingen van enigerlei overheidsgezag of overheidsinstantie of diens vertegenwoordiger (al dan niet met rechtskracht), het niet-verkrijgen of het niet te gelegener tijd vernieuwen van elke vergunning zonder dat zulks toe te rekenen is aan een verzuim of een fout in hoofde van de betrokken Partij, de weigering door de bevoegde instanties om een vergunning, van welke aard dan ook, te handhaven zonder dat zulks toe te rekenen is aan een verzuim of een fout in hoofde van de betrokken Partij, oorlog, oproer, opstand, grondverschuiving, brand, overstroming, aardbeving, ontploffing, mechanische storingen of ongevallen waardoor elke voor de tenuitvoerlegging van de in dit Contract vereiste vervoersinstallatie of andere fabriek of uitrusting getroffen wordt.

Elk arbeidsconflict wordt geregeld naar uitsluitend goeddunken van de daarbij betrokken Partij.

- 5.2 In geval van Overmacht worden de verplichtingen van de betrokken Partij opgeschort zolang en in de mate dat dit geval van Overmacht hierop van invloed is.
- 5.3 Elke Partij die zich beroept op een geval van Overmacht dient:
- a) de andere Partij onverwijld in kennis te stellen van de gebeurtenis die het voorwerp van Overmacht uitmaakt, met de redelijkerwijs vereiste zorgvuldigheid alle beschikbare gegevens over de oorzaak van de gebeurtenis te verstrekken en de raming van de nodige tijd om het geval van Overmacht te verhelpen; en,
  - b) onverwijld alle redelijke praktische maatregelen te nemen om de omstandigheden recht te zetten die haar ervan weerhouden haar verplichtingen na te komen en de daaruit voortvloeiende schade te beperken.

## 6 Duur

Onverminderd Artikelen 7 en 8.7 treedt onderhavig Contract in werking op de datum van ondertekening (de "**Datum van Inwerkingtreding**") en blijft deze geldig voor een onbepaalde periode.

## 7 Ontbinding en verhaal

- 7.1 Onverminderd het opvragen door de Beheerder van de bankgarantie waarvan sprake in artikel 3.2.1, is de Lokale Producent gerechtigd, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden, te verzoeken een einde te maken aan de aansluiting van het Gasinjectiestation op het Aardgasvervoersnet en een einde te maken aan onderhavig Contract.
- 7.2 Onverminderd hun andere rechten en verhaalsmogelijkheden, zijn de Lokale Producent en de Beheerder gerechtigd onderhavig Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende gevallen: (i) de Lokale Producent met schriftelijke kennisgeving en (ii) de Beheerder na toelating van de rechter zoals bepaald in artikel 9:
- indien de andere Partij in staat van insolventie geraakt,
  - indien een oordeel of een rechterlijke beschikking wordt geveld houdende of in geval van invereffeningstelling, ondercuratelestelling of ontbinding van de andere Partij,
  - of indien een administrateur of andere gerechtelijke bewindvoerder, zaakwaarnemer, curator, vereffenaar, beheerder of daarmee gelijkgestelde lasthebber wordt aangesteld voor het beheer van het geheel of een wezenlijk deel van de bezittingen van de andere Partij,
  - of indien enige andere soortgelijke gebeurtenis zich voordoet in een toepasselijk rechtsgebied.
- 7.3 De Lokale Producent en de Beheerder zijn ook gerechtigd, onverminderd hun andere rechten en verhaalsmogelijkheden, onderhavig Contract met onmiddellijke ingang te beëindigen in de volgende gevallen: (i) de Lokale Producent door schriftelijke kennisgeving en (ii) de Beheerder na toelating van de rechter zoals bepaald in artikel 9, indien de andere Partij onderhavig Contract wezenlijk schendt (ongeacht of het een alleenstaande gebeurtenis betreft dan wel een reeks gebeurtenissen die samen een wezenlijke schending uitmaken) en verzuimt een einde te maken aan deze schending binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de schriftelijke ingebrekestelling waarin de aanmanende Partij haar daartoe verzoekt.
- 7.4 Onverminderd de rechten en verhaalsmogelijkheden waarover de Beheerder krachtens dit Contract beschikt, moet de Beheerder, met naleving de relevante bepalingen in de Gedragscode, of onmiddellijk, in geval van Noodsituatie of Overmacht, de Ingangshoofdafsluiter dichtdraaien, zonder hij hiervoor een schadevergoeding aan de Producent verschuldigd is.
- 7.5 Mits een opzeggingstermijn van drie (3) maanden in acht wordt genomen, heeft de Beheerder het recht om te vragen de aansluiting van het Gasinjectiestation op het Aardgasvervoersnet stop te zetten en dit Contract op

te zeggen, onder voorbehoud van de betaling van de Gereguleerde Tarieven voor deze operatie, en op voorwaarde dat geen enkel Standaard Aardgasvervoerscontract werd afgesloten tijdens een periode van ten minste drie (3) kalenderjaren voor dit Lokaal Gasproductiepunt, en op voorwaarde dat de Beheerder eraan wordt gehouden en kan aantonen om maatregelen te treffen die buiten het normale beheer en onderhoud van de vervoersinstallaties vallen om de fysieke aansluiting van het Lokaal Gasproductiepunt actief te houden.

## 8 Diverse bepalingen

### 8.1 Kennisgevingen

Elke kennisgeving die gedaan wordt in het kader van dit Contract moet schriftelijk zijn.

In zoverre het Contract hierin uitdrukkelijk voorziet, dienen deze kennisgevingen per aangetekend schrijven te gebeuren.

In de overige gevallen, waaronder ook het overmaken van facturen, kan deze kennisgeving per gewone post, per koerier of elektronisch (bvb. per-email) plaatsvinden. Alle kennisgevingen dienen gericht te worden aan:

(i) Fluxys Belgium NV:  
Kunstlaan 31  
1040 BRUSSEL - BELGIË  
Tel.: + 32 2 282 77 77  
E-Mail: denis.bawin@fluxys.com

(ii) Lokale Producent:

.....

.....

.....

of naar elk ander adres dat te zijner tijd door elke Partij gewijzigd kan worden mits zulks onmiddellijk en schriftelijk ter kennis van de andere Partij wordt gebracht.

Kennisgevingen worden geacht geldig ontvangen te zijn:

(i) indien per koerier afgeleverd: op de dag van aflevering door de koerier;

(ii) indien per aangetekend schrijven, op het ogenblik dat de brief correct is afgestempeld door de post;

- (iii) indien per gewone post: uiterlijk drie werkdagen nadat de brief op de post werd gedaan;
- (iv) indien elektronische afgeleverd: de dag waarop de kennisgeving werd verstuurd.

## 8.2 Overdracht

Onderhavig Contract is bindend voor en strekt tot voordeel van de Partijen en toegelaten rechtsopvolgers.

Het is de Lokale Producent niet toegestaan enigerlei rechten en verplichtingen krachtens onderhavig Contract geheel of gedeeltelijk over te dragen, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beheerder. Indien de Beheerder een dergelijke schriftelijke toestemming verleent voor een dergelijke gehele of gedeeltelijke overdracht voor een periode die korter is dan de resterende duur van het Contract, zal de Lokale Producent zijn rechten en verplichtingen krachtens onderhavig Contract na afloop van een dergelijke tijdelijke overdracht automatisch heropnemen.

Het is de Beheerder niet toegestaan deze toestemming te weerhouden indien de rechtverkriggende voldoende financiële en technische waarborgen biedt en uitdrukkelijk schriftelijk ermee heeft ingestemd gebonden te zijn door de onderhavig Contract.

Geen enkele overdracht zal effectief zijn voor schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij met betrekking tot dergelijke overdracht en, in voorkomend geval, vóór de schriftelijke toestemming van de Beheerder.

## 8.3 Informatieverstrekking

De Partijen verstrekken elkaar op elk ogenblik alle informatie die voor elke Partij dienstig of noodzakelijk kan blijken te zijn om haar rechten uit te oefenen en haar verplichtingen na te komen op grond van onderhavig Contract.

## 8.4 Deelbaarheid

Indien een van de bepalingen van dit contract geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt deze bepaling geschrapt uit dit Contract en vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling na raadpleging van de markt en formele goedkeuring door de CREG krachtens en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. De andere bepalingen blijven ongewijzigd.

## 8.5 Verzaking

Indien een Partij bij onderhavig Contract verzuimt te eniger tijd of tijdens een willekeurige tijdsperiode een voorwaarde of recht, van welke aard dan ook, toe te passen of uit te oefenen, welke ontstaat uit of in overeenstemming is met

onderhavig Contract, strekt deze omstandigheid geenszins tot verzaking aan deze voorwaarde of aan dit recht door die Partij en wordt zulks evenmin als zodanig geïnterpreteerd; dit doet op generlei wijze afbreuk aan het recht van de Partij om deze voorwaarde of dit recht naderhand toe te passen of uit te oefenen, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

## **8.6 Tegenstrijdigheid**

Niettegenstaande het feit dat het Contract en de Bijlagen één geheel vormen, hebben de bepalingen van onderhavig Contract voorrang in geval van tegenstrijdigheid tussen onderhavig Contract enerzijds en één of meer Bijlagen anderzijds..

## **8.7 Voortbestaan van rechten, plichten en verplichtingen**

De ontbinding van onderhavig Contract om welke reden dan ook heeft geenszins tot gevolg dat een Partij ontheven wordt van enigerlei verantwoordelijkheid waartoe de Partijen op het ogenblik van de ontbinding reeds gehouden waren of waartoe ze naderhand gehouden kunnen worden op grond van enig handelen of nalaten voorafgaand aan deze ontbinding.

## **8.8 Wijziging van het Contract**

De Beheerder mag de bepalingen van onderhavig Contract wijzigen na goedkeuring door de CREG conform het toepasselijk wetgevend kader.

Die wijzigingen zullen automatisch op alle lopende Standaard Aansluitingscontracten Lokaal Gasproductiepunt worden toegepast en zullen in werking moeten treden op de datum van inwerkingtreding zoals bepaald door de CREG en zoals vermeld in de kennisgeving van de Beheerder aan de Lokale Producent, rekening houdend met de teneur van de geplande wijzigingen en de imperatieven verbonden aan de betrouwbaarheid, de veiligheid en de efficiëntie van het Aardgasvervoersnet.

## **8.9 Wijziging omstandigheden**

Elke wijziging van de Gereguleerde Tarieven wordt automatisch op onderhavig Contract toegepast.

## 9 Geschillen – Toepasselijk recht

Partijen streven ernaar alle klachten, geschillen en andere kwesties voortvloeiende uit of verband houdende met dit Contract in onderling akkoord op te lossen.

Indien Partijen er niet in slagen om tot een onderling akkoord te komen, dan kan één of beide Partij(en) verzoeken de klachten, geschillen of andere kwesties die verband houden met dit Contract en die betrekking hebben op de verplichtingen die krachtens de Gaswet en de uitvoeringsbesluiten ervan aan de Beheerder zijn opgelegd, door te verwijzen naar de geschillenkamer georganiseerd door de regulator conform de geldende wetten en regelementen.

Geschillen die verband houden met dit Contract en die betrekking hebben op contractuele rechten en verbintenissen waarvoor Partijen niet tot een onderling akkoord kunnen komen, worden onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel of, mits uitdrukkelijk akkoord van de Partijen, aan de bevoegdheid van een scheidsgerecht samengesteld door het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie (Cepani), conform het reglement waaraan dit Centrum onderhevig is.

Onderhavig Contract wordt beheerst door en uitgelegd in overeenstemming met het Belgische recht.

Opgemaakt te Brussel in twee (2) originele exemplaren op [DATUM],

Voor FLUXYS BELGIUM NV

.....

Leentje Vanhamme

Director Commercial Regulated

.....

Arno Bux

Chief Commercial Officer

Voor de LOKALE PRODUCENT

.....

.....

**BIJLAGEN:**

1. Operationele Procedures
2. Model van Toewijzingsovereenkomst
3. Liggingsplan
4. Certificaat van overeenstemming
5. Inbedrijfstellingsrapport
6. Personalía
7. Specificaties
8. Bankwaarborg
9. Installaties van de Beheerder
10. Gasinjectiestation
11. Elektronisch Data Platform (EDP)