



VERVOERS- PROGRAMMA

Op basis van artikel 112 van het Koninklijk
Besluit van 23 december 2010 betreffende de
gedragscode inzake de toegang tot het
aardgasvervoersnet

INHOUDSOPGAVE

VERVOERS-PROGRAMMA	1
INHOUDSOPGAVE	3
DISCLAIMER.....	4
1 INLEIDING	5
2 VERVOER IN BELGIË.....	6
2.1 FYSIEK VERVOERSNET IN BELGIË	6
2.2 ORGANISATIE VAN DE BELGISCHE GASMARKT.....	7
2.3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN HET COMMERCIËLE MODEL.....	8
3 AANGEBODEN DIENSTEN.....	13
3.1 INGANGS- EN UITGANGSDIENSTEN OP INTERCONNECTIEPUNTEN	13
3.2 DIENSTEN OP AFNAMEPUNTEN	15
3.3 WHEELING EN OPERATIONELE AKKOORDEN ROND CAPACITEITSGEBRUIK (OCUC)	17
3.4 ZEE PLATFORM.....	17
3.5 GASKWALITEITSCONVERSIE DIENST (H → L).....	18
3.6 GASKWALITEITSCONVERSIE DIENST (L → H).....	19
3.7 CROSS BORDER DELIVERY DIENST	19
3.8 ZTP TRADING DIENST.....	19
3.9 IMBALANCE POOLING DIENST	20
3.10 SUBSTITUTIE DIENSTEN.....	20
4 DIENST ONDERSCHRIJVING EN TOEWIJZINGSREGELS	21
4.1 PRIMAIRE MARKT.....	21
4.2 VERHANDELINGSCAPACITEIT OP DE SECUNDAIRE MARKT	25
5 OPERATIONELE REGELS	26
5.1 NOMINATIES.....	26
5.2 METING EN TOEWIJZINGEN.....	27
5.3 GEGEVENSOVERDRACHT.....	28
5.4 VEREISTEN GASKWALITEIT.....	29
6 DAGELIJKS BALANCINGSREGIME	30
6.1 ALGEMENE PRINCIPES VAN OP DE MARKET BASED BALANCING	30
6.2 MARKET BASED BALANCING REGELS	30
6.3 SETTLEMENTS.....	32
7 FACTURATIE	35
8 CONGESTIEBEHEER.....	37
8.1 PROACTIEF BELEID IN VERBAND MET CONGESTIEBEHEER	37
8.2 PROCEDURE VOOR CONGESTIEBEHEER	37
9 HOE ONS CONTACTEREN?	39

DISCLAIMER

Deze catalogus (het 'vervoersprogramma') beschrijft bepaalde gegevens over het vervoersmodel en de bijbehorende diensten die door Fluxys Belgium worden aangeboden. Gelieve er rekening mee te houden dat het vervoersprogramma van tijd tot tijd kan worden aangepast in overeenstemming met de gedragscode (Koninklijk Besluit van 23/12/2010). In elk geval doet Fluxys Belgium hierbij afstand van alle verantwoordelijkheid voor wijzigingen van de diensten beschreven in het vervoersprogramma die buiten zijn wil om gebeuren. Deze wijzigingen kunnen onder meer het gevolg zijn van financiële en regelgevende beperkingen die door de bevoegde regelgevende instantie of door de Belgische of Europese overheid worden opgelegd.

Daarnaast mag de informatie in dit vervoersprogramma niet worden beschouwd als een basis voor een contractuele relatie tussen Fluxys Belgium (of een verbonden entiteit) en eender welke betrokken partij.



1 INLEIDING

Fluxys Belgium NV is aangeduid als de onafhankelijke beheerder van zowel het vervoersnet van aardgas als de opslaginfrastructuur in België (zoals bepaald door het Koninklijk Besluit van 23/02/2010). Zijn dochteronderneming Fluxys LNG beheert de LNG-terminal te Zeebrugge. De onderneming heeft zijn infrastructuur in België ontwikkeld op de kruispunten voor het internationale gastransport in Noord-West-Europa.

De activiteiten van Fluxys Belgium in België op het vlak van het vervoer van gas (incl. de tariefaspecten) worden geregeld door de Federale Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasvormige en andere producten door pijpleidingen (de Gaswet) en werd aangevuld met richtlijnen in verband met tarieven en de gedragscode¹. Fluxys Belgium houdt ook rekening met de uitvaardiging van het 3de Europese energiepakket en werkte zijn commerciële model en zijn dienstenportfolio uit rekening houdend met de verplichtingen die met deze voorschriften verband houden.²

Op basis van de bepalingen in de gedragscode stelde Fluxys Belgium een standaard vervoersovereenkomst (contractuele algemene voorwaarden), een toegangsreglement voor vervoer (toegangsregels en -procedures) en een vervoersprogramma (dit document) op, goedgekeurd door de Belgische federale regulator, de CREG. U vindt deze documenten en de gereguleerde tarieven die voor de verschillende geregelde diensten gelden, terug op de website van Fluxys Belgium (www.fluxys.com/belgium).

Dit vervoersprogramma biedt een overzicht van de diensten die Fluxys Belgium aanbiedt.

Fluxys Belgium en de Luxemburgse TSO Creos Luxembourg hebben gewerkt aan de integratie van hun respectievelijke H markt, en dat vanaf 1 oktober 2015. De resulterende BeLux zone bestaat uit een entry/exit systeem met een Handelspunt « Zeebrugge Trading Point » of « ZTP ». Hierdoor moeten de netgebruikers geen capaciteitsdiensten onderschrijven om gas te vervoeren tussen België en Luxemburg (en omgekeerd).

Het lanceren van deze BeLux zone vereist nog het vervullen van sommige verplichtingen uit het Belgische wettelijke kader. Om de netgebruikers en eindgebruikers alvast vanaf 1 oktober 2015 te laten genieten van de voordelen van de integratie van deze twee markten, hebben Fluxys Belgium en Creos Luxembourg, in samenwerking met hun respectievelijke regulator CREG en ILR, een overgangsoptlossing ontwikkeld in overeenstemming met het huidige wettelijke kader. Deze overgangsoptlossing is beschreven in sectie 2.3.

Dit vervoersprogramma is bedoeld ter informatie en bevat informatie die in het toegangsreglement voor vervoer op een gedetailleerde manier wordt beschreven. Partijen die willen inschrijven op de hieronder beschreven diensten kunnen dit doen door het ondertekenen van de standaard vervoersovereenkomst.


Gedetailleerde informatie over de opslaginstallatie te Loenhout of de LNG-terminal te Zeebrugge en de bijbehorende diensten ervan vindt u terug in respectievelijk het opslagprogramma en het LNG-programma op de website van Fluxys Belgium.

¹ Er werd een gedragscode (Koninklijk Besluit van 23/12/2010) gepubliceerd, die de regels vastlegt voor de toegang tot het vervoersnet, de opslag- en de LNG-installaties.

² Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en van de Raad van 13 juli 2009 over de voorwaarden voor de toegang tot de vervoersnetten van aardgas, die Verordening (EG) nr. 1775/2005 herroept.

2 VERVOER IN BELGIË

2.1 FYSIEK VERVOERSNET IN BELGIË



Het vervoersnet van Fluxys Belgium in België bestaat uit meer dan 4.100 kilometer pijpleidingen en meerdere interconnectiepunten, waardoor het Belgische net open staat voor aardgasstromen van productievestigingen in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Nederland, Rusland en alle landen die LNG produceren. Het net van Fluxys Belgium doet ook dienst als knooppunt voor vervoersstromen van aardgas naar Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Europa.

Om aardgas doorheen een net van pijpleidingen te vervoeren, is druk nodig. Die druk neemt echter geleidelijk af ten gevolge van de wrijving tussen de moleculen van het aardgas en de wanden van de pijpleidingen. Een compressorstation heeft tot doel om de druk in het netwerk in stand te houden. Fluxys Belgium bezit en beheert 4 compressiestations, die over zijn vervoersnet zijn gespreid. Die stations bevinden zich te Weelde, Winksele, Berneau en Zelzate.


Binnen het net van Fluxys Belgium worden twee verschillende types aardgas vervoerd: hoogcalorisch aardgas (H-gas of rijk gas) en laagcalorisch aardgas (L-gas of Slochterengas). Ieder type aardgas wordt vervoerd via specifieke interconnectiepunten en via een specifiek subnet (specifiek daarvoor voorzien deel van het net van Fluxys Belgium), die onafhankelijk van elkaar worden beheerd. Ze worden wel door kwaliteitsconversie-installaties met elkaar verbonden, waar gas van het een subnet naar het andere kan worden overgebracht nadat de kwaliteit van het gas via het mengen of het toevoegen van stikstof.

Het vervoersnet van Fluxys Belgium is ook verbonden met andere installaties: de ondergrondse opslaginstallatie te Loenhout beheerd door Fluxys Belgium, de Zeebrugge LNG Terminal beheerd door Fluxys Belgium of zijn dochterondernemingen en de Dunkirk LNG Terminal beheerd door Dunkerque LNG en verbonden met het Fluxys Belgium vervoersnet via Cross Border capaciteit.

In de ondergrondse opslaginstallatie te Loenhout wordt hoogcalorisch aardgas in een waterhoudende grondlaag opgeslagen dat seizoensgebonden opslagmogelijkheden van tot 700 MCM of werkbaar volume combineert met heel flexibele inzetbaarheid.

De Zeebrugge LNG Terminal en de Dunkirk LNG Terminal worden gebruikt om schepen die vloeibaar aardgas (LNG) vervoeren, te lossen en te laden. Het LNG wordt daar tijdelijk opgeslagen als een buffer in opslagtanks. Het LNG kan opnieuw in gas worden omgezet en in het vervoersnet worden geïnjecteerd of het kan terug in LNG-schepen of LNG-trucks worden geladen (enkel op de Zeebrugge LNG Terminal).

2.2 ORGANISATIE VAN DE BELGISCHE GASMARKT



* Virtueel Interconnectiepunt naar Frankrijk inbegrepen (cf. 2.3.2)

Op de Belgische gasmarkt zijn verschillende partijen actief. Die partijen vervullen één of meerdere van de volgende rollen.

Fluxys Belgium is de beheerder van het vervoersnet (transmission system operator of TSO) en is de eigenaar en de beheerder van het hogedrukvervoersnet voor aardgas in België.

Een netgebruiker is een onderneming voor wie Fluxys Belgium gas binnen het hogedrukvervoersnet voor aardgas van Fluxys Belgium vervoert. De netgebruiker maakt daarbij gebruik van de vervoerscapaciteiten die contractueel werden overeengekomen volgens de algemene voorwaarden die worden uiteengezet in de standaard vervoersovereenkomst tussen de netgebruiker en Fluxys Belgium.

Een distributienetbeheerder is een onderneming die aardgas onder een lagere druk verdeelt aan de eindklanten die op zijn net zijn aangesloten, inclusief gezinnen en kleine tot middelgrote ondernemingen. In België zijn er 17 distributienetbeheerders actief. Zij zijn via ongeveer 90 geaggregeerde ontvangststations op het net van Fluxys Belgium aangesloten.

Een eindklant is de uiteindelijke gebruiker van het gas. Eindklanten kunnen rechtstreeks op het net van Fluxys Belgium of op een distributienet aangesloten zijn. Er zijn ongeveer 230 ondernemingen rechtstreeks op het vervoersnet van Fluxys Belgium voor aardgas aangesloten. Deze klanten worden vaak met de term 'eindafnemers' aangeduid. Deze groep omvat industriële ondernemingen, warmtekrachtkoppelingsinstallaties en elektriciteitscentrales. De algemene voorwaarden die zo'n fysieke aansluiting bepalen, zijn contractueel vastgelegd in de Aansluitingsovereenkomst. Gezinnen en kleine tot middelgrote

ondernemingen die op een distributienet zijn aangesloten daarentegen hebben geen rechtstreekse contractuele relatie met Fluxys Belgium.


Een trader is een partij die het eigendomsrecht (titel) van gas verhandelt binnen het net van Fluxys Belgium dankzij ZTP trading diensten (die ofwel ZTP notionele ofwel ZTP fysieke trading diensten kunnen zijn).

2.3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN VAN HET COMMERCIËLE MODEL

2.3.1 Een Entry/Exit model met een H-zone en een L-zone

Het model waarmee Fluxys Belgium vervoersdiensten aan de netgebruikers aanbiedt, is een entry/exit model. Via dit entry/exit model komt aardgas enerzijds het net van Fluxys Belgium binnen via een interconnectiepunt en kan het anderzijds het vervoersnet via een ander interconnectiepunt verlaten, door een Belgische eindklant via een afnamepunt worden verbruikt of via een handelspunt worden verhandeld.

Het vervoersnet is in twee ingangs-/uitgangszones ingedeeld: de H-zone en de L-zone. De H-zone stemt overeen met het fysieke H-calorisch subnet en de L-zone met het fysieke L-calorisch subnet. Ingangsdiensten laten een netgebruiker toe om een hoeveelheid aardgas op een interconnectiepunt in de beschouwde zone te injecteren. Uitgangsdiensten laten de netgebruiker toe om een hoeveelheid aardgas op een interconnectiepunt of op een afnamepunt van de beschouwde zone uit te zenden. In sectie 3 vindt u meer informatie over de ingangs- en de uitgangsdiensten.



* Heeft vanaf 01/12/2017 Alveringem, Blaregnies Segeo en Blaregnies Troll vervangen

Een 'interconnectiepunt' is een type aansluitingspunt³ dat het vervoersnet van Fluxys Belgium verbindt:

- met het vervoersnet van een aangrenzende TSO of


³ Een 'aansluitingspunt' is een fysiek of een virtueel punt van het vervoersnet, zoals dat in het toegangsreglement voor vervoer wordt gespecificeerd, waar netgebruikers aardgas aan Fluxys leveren met het oog op de vertening van vervoersdiensten of waar Fluxys aardgas opnieuw aan netgebruikers levert nadat die vervoer werd uitgevoerd.

- met een installatie beheerd door Fluxys Belgium of zijn dochterondernemingen of met een installatie verbonden met het Fluxys Belgium vervoersnet via cross border capaciteit. Deze aansluitingspunten zijn de gaskwaliteitsconversieinstallatie, de ondergrondse opslaginstallatie te Loenhout, de Zeebrugge LNG en de Dunkirk LNG Terminal en deze worden installatiepunten genoemd.

Een 'afnamepunt' is een aansluitingspunt dat het vervoersnet van Fluxys Belgium met een eindklant verbindt - hetzij rechtstreeks waarbij een eindafnemer op het vervoersnet wordt aangesloten ('afnamepunt van de eindafnemer'), hetzij via het distributienet ('afnamepunt van de distributie').

2.3.2 Een model dat marktregio's in Noordwest-Europa en Belgische eindklanten met elkaar verbindt

Het vervoersnet van Fluxys Belgium beschikt over een sterke interconnectiviteit met aangrenzende vervoersnetten en biedt een ruime toegang tot marktregio's en productievestigingen in Noordwest-Europa, zoals hieronder afgebeeld.



Vanaf 1 november 2018 moeten vervoersnetbeheerders, volgens de EU Commission Regulation 2017/459 (CAM NC), de beschikbare capaciteit op verschillende interconnectiepunten die dezelfde twee Entry/Exit systemen verbinden, aangeboden worden op een Virtueel Interconnectiepunt (VIP⁴). Fluxys Belgium heeft sinds de 1 december 2017 een VIP geïntroduceerd met GRTgaz tussen ZTP-H en PEG Nord, Virtulays genoemd, dewelke de interconnectiepunten Blaregnies Troll, Blaregnies Segeo en Alveringem combineert.

⁴ Virtueel Interconnectiepunt (VIP) is in de CAM NC gedefinieerd als "twee of meer interconnectiepunten die dezelfde twee aangrenzende entry/exit- systemen verbinden en die zijn geïntegreerd met het doel één enkele capaciteitsdienst te leveren"

Aansluitingspunten		Aangrenzende Beheerder / Marktgebied	
Interconnectiepunten (H-gas)	Virtualys ⁵	GRTgaz	PEG Nord
	Eynatten 1	Gascade	GasPool
	Eynatten 2	Open Grid Europe Thyssengas Fluxys TENP	NCG
	GD Lux	CREOS	-
	IZT	Interconnector UK	NBP ³
	's Gravenvoeren	GasunieTransportServices	TTF
	Zandvliet H		
	Zelzate 1		
	Zelzate 2	Zebra pijpleiding	-
	Zeebrugge	Fluxys Belgium	-
	ZPT	Gassco	-
Interconnectiepunten (L-gas)	Blaregnies L	GRTgaz	PEG Nord
	Hilvarenbeek L	GasunieTransportServices	TTF
Installatiepunten	Loenhout	Fluxys Belgium	
	Zeebrugge LNG Terminal	Fluxys LNG	
	Dunkirk LNG Terminal	Dunkerque LNG	
	QC - Kwaliteitsconversie	Fluxys Belgium	

2.3.3 ZTP Trading diensten

Op de Belgische gasmarkt, kunnen netgebruikers aardgas verhandelen met behulp van ZTP trading diensten, ZTP notionele trading diensten voor het faciliteren van de overdracht van het eigendomsrecht van gas tussen de netgebruikers in een zone: ZTP notionele trading diensten voor de H-Zone en ZTPL notionele trading diensten voor de L Zone) en / of ZTP fysieke trading diensten voor het faciliteren van de overdracht van het eigendomsrecht van gas in Zeebrugge hetzij over-the-counter door middel van bilaterale overeenkomsten tussen partijen, hetzij anoniem op een beurs platform(mogelijk maken van anoniem trading van aardgas met clearing van diensten).

Commodity Trading wordt vergemakkelijkt in België door Fluxys Belgium, die de nodige ZTP trading diensten ontwikkelde, zoals titel tracking, nominaties, matching, evenwichtscontrole en bevestiging.

Toegang tot de ZTP trading diensten is onderhevig aan de onderschrijving van deze ZTP tradingdiensten, zoals bepaald in het standaard vervoerscontract (STA). De netto bevestigde title transfer is de netto hoeveelheid van aardgas dat getransfeerd wordt naar de balancing positie van de netgebruiker om ZTP trading diensten in evenwicht (in = uit) te bekomen. Deze netto bevestigde transacties worden in aanmerking genomen voor het bepalen van de balancing positie en de indicatieve raming van de balancing positie van de netgebruiker in de betreffende zone, zoals beschreven in hoofdstuk 6.


⁵ Combineert de voormalige Blaregnies Troll, Blaregnies Segeo en Alveringem Interconnectiepunten

⁶ IZT interconnectiepunt sluit via de onderzeese Interconnector aan op NBP van National Grid.

2.3.4 Dagelijks markt gebaseerd balancing regime

Voor een betrouwbare en efficiënte werking van het vervoersnet moeten voor iedere zone de totale hoeveelheden aardgas die in het vervoersnet binnenkomen, op dagelijkse basis in evenwicht zijn met de totale hoeveelheden aardgas die het vervoersnet verlaten of die in België worden verbruikt. Dit evenwicht tussen ingang en uitgang wordt op een gecumuleerde basis opgevolgd voor alle uren van de beschouwde gasdag via de marktbalanceringspositie, die ieder uur wordt geüpdatet.

Tijdens de gasdag voert Fluxys Belgium geen interventies uit zolang de markt balancing positie zich binnen de vooraf bepaalde bovenste en onderste markt limietwaarden bevindt. Indien de markt balancing positie de bovenste (of onderste) markt limietwaarde overschrijdt, komt Fluxys Belgium tussenbeide met een verkoop- (of aankoop-)transactie op de commoditeitsmarkt (zie paragraaf 6.3.3) voor de hoeveelheid van de marktexces (of tekort) en verrekend die hoeveelheid in contanten met de netgebruiker (s) die bijdroegen aan de onbalans in verhouding tot hun individuele bijdrage. De prijs van de transactie gedaan door Fluxys Belgium op de markt, evenals de gasprijs en eventuele conversiekosten die gebruikt worden voor het bepalen van de referentieprijs met andere woorden de marktwaaarde voor het resterende aardgas op dat moment.



Op het einde van iedere gasdag wordt het verschil tussen de totale hoeveelheden die in de beschouwde zone zijn binnengekomen en de totale hoeveelheden die door de eindklanten van de netgebruikers werden verbruikt of die de beschouwde zone naar een aangrenzend vervoersnet verlieten, op nul gesteld door een contante regeling voor iedere netgebruiker, rekening houdend met de netto bevestigde ZTP notionele handelstransacties⁷ van de netgebruiker. In sectie 6 vindt u meer details over het balanceringsmodel en de residuele balancing organisatie door Fluxys Belgium.

2.3.5 BeLux marktintegratie

In afwachting van de volledige implementatie van de BeLux marktintegratie, hebben Fluxys Belgium en Creos Luxembourg, in samenwerking met hun respectievelijke regulator CREG en ILR, een overgangsoptlossing ontwikkeld.

Deze overgangsoptlossing bestaat uit de automatische transfer van de balanceringspositie van de netgebruiker in Luxemburg in zijn balanceringspositie in België via het interconnectiepunt

⁷ Netto Bevestigde Title Transfer voor ZTP Fysieke Vervoersdiensten worden as Entry of Exit toewijzingen op interconnectiepunt Zeebrugge beschouwd.

GDLUX. Hierdoor is het handelspunt « Zeebrugge Trading Point » of « ZTP » sinds 1 oktober 2015 het gezamenlijke handelspunt van de Belgisch en de Luxemburgse markten.



3 AANGEBODEN DIENSTEN

Ingangs- en uitgangscapaciteitsdiensten zijn in verschillende capaciteitstypes beschikbaar en kunnen afzonderlijk worden onderschreven:

- Vaste (F) capaciteit is altijd beschikbaar en bruikbaar onder normale werksomstandigheden⁸.
- Onderbreekbare (I) capaciteit betekent dat Fluxys Belgium de dienst kan onderbreken omwille van fysieke beperkingen op het vervoersnet.
- Backhaulcapaciteit (BH) wordt aangeboden op eenrichtings interconnectiepunten, in de tegengestelde richting van de fysieke stroomrichting van het gas en is bruikbaar zolang de resulterende fysieke gasstroom in de fysieke richting van het interconnectiepunt blijft stromen.

3.1 INGANGS- EN UITGANGSDIENSTEN OP INTERCONNECTIEPUNTEN

Ingangsdiensten zijn diensten waarbij aardgas op een interconnectiepunt in een zone van het vervoersnet kan worden geïnjecteerd. Uitgangsdiensten zijn diensten waar aardgas van een zone van het vervoersnet aan een afnamepunt of een interconnectiepunt kan worden uitgezonden.

De tabel hieronder biedt een overzicht van de diensten die op alle interconnectiepunten worden aangeboden.

Interconnectiepunten		Ingangsdiensten			Uitgangsdiensten		
		F	BH	I	F	BH	I
Interconnectiepunten (H gas)	Eynatten 1	X		0	X		0
	Eynatten 2	X		0	X		0
	IZT	X		0	X		0
	's Gravenvoeren	X		0		X	
	Virtualys	X	X**	0	X		0
	Zandvliet H	X		0		X	
	Zeebrugge	X		0	X		0
	Zelzate 1	X		0	X		0
	Zelzate 2		X		X		0
	ZPT	X		0		X	
Interconnectiepunten (L gas)	Blaregnies L		X		X		0
	Hilvarenbeek L	X		0		X	
Installatiepunten	Loenhout	X		X* ⁹	X		X*
	Zeebrugge LNG Terminal	X		X*		X	
	Dunkirk LNG Terminal ¹⁰	X					

- X = dienst die wordt aangeboden en die contractueel kan worden toegewezen binnen de indicatieve beschikbaarheden die op de website van Fluxys Belgium worden gepubliceerd.

⁸ Waarvoor de algemene voorwaarden van de standaard vervoersovereenkomst gelden.

⁹ De operationeel onderbreekbare capaciteit komt overeen met capaciteit die Fluxys Belgium heeft vastgelegd voor het beheer van het vervoersnet en die beschikbaar gesteld wordt aan de markt op een onderbreekbare basis.

¹⁰ Met de onderschrijving van Dunkirk LNG Terminal ingangscapaciteit worden de verbonden Cross Border Delivery Diensten impliciet toegewezen, dit betekent dat deze gelijk zullen zijn qua hoeveelheid, tijd en capaciteitstype zoals beschreven in ACT – Bijlage A

- X* = Operationele onderbreekbare capaciteit die overeenstemt met capaciteiten die Fluxys Belgium heeft veilig gesteld voor de werking van het vervoersnet en die ze op onderbreekbare basis aan de netgebruikers ter beschikking stelt.
- X** = Alleen voor contracten afgesloten voor 30 november 2017.
- O = dienst wordt als optie aangeboden, afhankelijk van de vaste beschikbaarheid
- Installatiepunten worden beschouwd als een specifiek type interconnectiepunt.

3.1.1 Bepaling van het dienstenaanbod op een interconnectiepunt

Zolang er vaste (of backhaul) vervoersdiensten beschikbaar zijn op een interconnectiepunt of het installatiepunt LNG Terminal, worden alleen vaste (of backhaul) vervoersdiensten aangeboden op dit interconnectiepunt (die zoals gevraagd worden toegewezen of via veilingen, zoals beschreven in paragraaf 4.1).

Onderbreekbare diensten worden op een interconnectiepunt aangeboden, wanneer vaste vervoersdiensten in een beperkte hoeveelheid over die periode beschikbaar zijn. De aangeboden hoeveelheden worden zo berekend dat de waarschijnlijkheid van onderbreking op basis van historische gegevens niet hoger ligt dan 5 %. Deze waarschijnlijkheid is gebaseerd op historische gegevens en dient alleen als indicatie, zonder dat daarmee een garantie wordt gegeven op de waarschijnlijkheid van onderbreking voor de toekomst.

Bij eenrichtingsinterconnectiepunten worden alleen backhaul diensten aangeboden in de tegengestelde richting.

Operationele onderbreekbare capaciteit wordt aangeboden op het installatiepunt Loenhout, waar Fluxys Belgium capaciteiten voor de werking van het vervoersnet heeft gereserveerd. Teneinde het dienstenaanbod te maximaliseren worden die operationele capaciteiten op onderbreekbare basis voor de netgebruikers ter beschikking gesteld. Deze dienst wordt bovenop de vaste capaciteit aangeboden. Fluxys Belgium wijst deze vaste en operationele onderbreekbare diensten impliciet toe aan netgebruikers in overeenstemming met de onderschreven opslagdiensten bij Fluxys Belgium in de ondergrondse opslaginstallaties te Loenhout.

De kwaliteitsconversiedienst H→L bestaat uit de mogelijkheid om H-gas uit de H-zone in L-gas voor de L-zone om te zetten. Het capaciteitstype kan vast of onderbreekbaar zijn. De kwaliteitsconversiedienst L→H bestaat uit de mogelijkheid om L-gas uit de L-zone in H-gas voor de H-zone om te zetten. Het capaciteitstype is onderbreekbaar.

3.1.2 Beschikbaarheid voor gebruik van iedere dienst

Onderschreven vaste vervoersdiensten zijn, afhankelijk van de algemene voorwaarden van de standaard vervoerovereenkomst, altijd bruikbaar onder normale bedrijfsomstandigheden. Onderschreven Invoer- en Uitgangsvervoersdiensten kunnen bovendien los van elkaar worden gebruikt¹¹.

Fluxys Belgium kan onderbreekbare diensten onderbreken indien de aangevraagde hoeveelheden de fysieke mogelijkheden overtreffen.

Fluxys Belgium kan operationele onderbreekbare capaciteit die op het installatiepunt Loenhout wordt aangeboden, onderbreken als die capaciteit nodig is voor de goede werking van het vervoersnet.

Op geselecteerde interconnectiepunten is backhaulcapaciteit bruikbaar zolang de daaruit voortvloeiende fysieke stroom in dezelfde fysieke richting van zo'n eenrichtingsinterconnectiepunt blijft stromen.

¹¹ Met uitzondering van Verbintenissen met betrekking tot Operationeel Capaciteitsgebruik, zoals die worden beschreven in sectie 3.3.

3.1.3 Tarieftypes voor Interconnectiepunten

Voor ingangsdiensten op interconnectiepunten zijn er 2 tarieftypes van toepassing, afhankelijk van de duurtijd van de geboekte diensten. Indien de dienstperiode gelijk is aan 1 kalender jaar of een veelvoud hiervan, dan zal het jaarlijkse tarief van toepassing zijn. In het andere geval (minder dan 1 kalender jaar), een seizoensfactor zal toegepast worden in overeenstemming met het aantal dagen van de dienstperiode. Voor uitgangsdiensten op interconnectiepunten wordt steeds het jaarlijkse tarief toegepast in functie van het aantal dagen, ongeacht de duurtijd.

Dit is in de volgende tabel samengevat:

Capaciteit Vervoersdiensten	Dienstperiode	Tarieftype
Entry Vervoersdiensten	= 1 jaar of een veelvoud van 12 kalendermaanden	Jaarlijks
	1 maand $\geq$ x < 1 jaar	Seizoensgebonden
	< 1 maand	
Exit Vervoersdiensten	Alle dienstperiodes	Jaarlijks

3.2 DIENSTEN OP AFNAMEPUNTEN

Binnenlandse uitgangsdiensten zijn diensten waar aardgas van een zone van het vervoersnet op een afnamepunt kan worden uitgezonden.

Aansluitingspunten	Vast	Onderbreekbaar
Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer	X	0
Binnenlands Afnamepunt naar Distributie	X	

3.2.1 Aanbod uitgangsdiensten op een afnamepunt

Voor afnamepunten van de eindafnemer - d.w.z. aansluitingspunten tussen het vervoersnet van Fluxys Belgium en de installatie van de eindafnemers - moet de netgebruiker uitgangsdiensten onderschrijven. Zolang er vaste diensten beschikbaar zijn op een afnamepunt van de eindafnemer, worden alleen vaste vervoersdiensten aangeboden. Die worden toegewezen in functie van de aanvragen. Deze diensten worden eventueel aangeboden met parameters op het vlak van hoge druk, middelhoge druk en DPRS (drukvermindering op afnamepunt). Daarbij wordt rekening gehouden met de fysieke eigenschappen van het afnamepunt van de eindafnemer. Voor meer informatie over deze diensten verwijzen wij u naar paragraaf 3.2.4.

Indien er geen vaste vervoersdiensten (meer) kunnen worden aangeboden op een afnamepunt van de eindafnemer, kunnen onderbreekbare vervoersdiensten worden aangeboden na overleg en toestemming van de betrokken eindafnemer in overeenstemming met het toegangsreglement voor het vervoer en de aansluitingsovereenkomst.

Voor binnenlandse uitgangscapaciteit naar de openbare distributie is er geen expliciete onderschrijving van uitgangsdiensten door de netgebruiker. De piekcapaciteit wordt berekend op basis van o.a. de methodologie die met de beheerders van de distributienetten werd overeengekomen. Fluxys Belgium wijst deze piekcapaciteit op maandelijkse basis impliciet toe aan netgebruikers op basis van het marktaandeel van hun eindklanten binnen ieder distributienet. Daarbij wordt rekening gehouden met de verschillende profielsegmenteringen van de eindklanten.

3.2.2 Beschikbaarheid voor gebruik van iedere uitgangsdienst

Onderschreven vaste vervoersdiensten zijn, afhankelijk van de algemene voorwaarden van de standaard vervoersovereenkomst, altijd bruikbaar onder normale bedrijfsomstandigheden.

Fluxys Belgium kan onderschreven onderbreekbare vervoersdiensten onderbreken indien de aangevraagde hoeveelheden de fysieke mogelijkheden van het vervoersnet overschrijden.

3.2.3 Tarieftype voor binnenlandse afname punten

Voor uitgangscapaciteit op de binnenlandse afnamepunten bestaan er 4 verschillende tarief types, in functie van de duurtijd van de geboekte diensten. Indien de dienstperiode gelijk is aan 1 kalender jaar of een veelvoud hiervan, dan zal het jaarlijkse tarief van toepassing zijn. Als alternatief voor het jaarlijkse tarief, kan het Fix/Flex tarieftype gelden indien dit tarieftype door alle actieve netgebruikers op een gegeven binnenlands afnamepunt naar een eindafnemer gevraagd wordt voor een periode van 1 of meerdere kalenderjaren, startende op 1 januari. Voor dienstperiodes tussen 1 en 12 maanden, zal een seizoensfactor toegepast worden in overeenstemming met het aantal dagen van de Dienstperiode. Voor dienstperiodes van minder dan 1 kalender maand, zal een korte termijn multiplicator toegepast worden.

Voor uitgangscapaciteit naar de afnamepunten van de publieke distributie, (distributie netwerken), die toegewezen wordt door de TSO, is het jaarlijkse tarieftype van toepassing.

Capaciteit Vervoersdiensten	Dienstperiode	Tarieftype
Binnenlandse Afnamepunten naar een Eindafnemer	= 1 jaar een veelvoud van 12 kalendermaanden	Jaarlijks
		Fix/Flex
	1 maand $\geq x < 1$ jaar	Seizoensgebonden
	< 1 maand	Korte Termijn
Binnenlandse Afnamepunten naar Distributie	Alle dienstperiodes	Jaarlijks

De capaciteitsvergoeding onder het Fix/Flex tarieftype bestaat uit een Fix component en een Flex component:

- De Fix component is afhankelijk van de onderschreven capaciteit, die de piekbehoefte van een eindklant moet dekken.
- De Flex component is afhankelijk van het daadwerkelijke gebruik van de capaciteit, uitgedrukt in draaiuren (draaiuren zijnde de toegewezen hoeveelheden gedeeld door de geboekte capaciteiten).

Het Fix/Flex tarieftype is enkel van toepassing op vaste hoge druk uitgangsdiensten en kan niet gecombineerd worden met de jaarlijkse, seizoensgebonden en korte termijn tarief types of met andere onderschrijvingen.

Voor de opstart of de commisioning van nieuwe faciliteiten, zal Fluxys Belgium het jaarlijkse tarieftype toepassen voor maximaal 6 maanden en dit voor zover de de capaciteitsbehoeften niet regelmatig zijn.

3.2.4 Specifieke diensten op het binnenlandse afnamepunt

Vervoersdiensten op binnenlandse afnamepunten omvatten altijd de hoge druk (HP) uitgangsdiensten en kunnen ook een of meer van de volgende bevatten:

- Via het middelhoge druk dienst, transporteert Fluxys Belgium gas naar een binnenlands afnamepunt via een middelhoge druk netwerk.
- Via een specifiek drukreducerstation vermindert Fluxys Belgium de druk op een binnenlands afnamepunt binnen de contractuele minimale en maximale druk limieten.
- Odorisatie betekent dat Fluxys Belgium een geurstof in het aardgas injecteert aan een Binnenlands Afnamepunt, waar een odorisatie installatie door Fluxys Belgium wordt beheerd.

De diensten voor gemiddelde druk, drukreducerstation of odorisatie zijn automatisch van toepassing, indien een netgebruiker uitgangsdiensten onderschrijft of impliciet krijgt toegewezen (in het geval van distributie) op een binnenlands afnamepunt verbonden met het gemiddelde druk netwerk, uitgerust met een drukvermindering faciliteit of uitgerust met een odorisatie faciliteit.

Voor twee specifieke gevallen van eindafnemers gevestigd in België in de buurt van een grens en fysisch aangesloten op het vervoersnet van een aangrenzende TSO of een buitenlandse distributienetbeheerder wordt deze dienst “rechtstreekse leiding dienst” genoemd.

3.3 WHEELING EN OPERATIONELE AKKOORDEN ROND CAPACITEITSGEBRUIK (OCUC)

Wheelings laten rechtstreeks vervoer van aardgas toe tussen twee interconnectiepunten die binnen hetzelfde grensstation gelegen zijn, zonder dat men toegang krijgt tot de ingangs-/uitgangszone van het vervoersnet. Wheelings bieden geen toegang tot andere ingangs-/uitgangspunten van het vervoersnet, noch tot notionele trading diensten (ZPT & ZPTL). Bij een wheeling moet de hoeveelheid binnenkomend gas, op uurbasis, gelijk zijn aan de hoeveelheid uitgaand gas.

Wheelings zijn beschikbaar tussen de volgende interconnectiepunten:

- Tussen Eynatten 1 en Eynatten 2, en tussen Eynatten 2 en Eynatten 1
- Tussen Zelzate 1 en Zelzate 2, en tussen Zelzate 2 en Zelzate 1

OCUCs zijn operationele overeenkomsten tussen een netgebruiker en Fluxys Belgium en vormen een verbintenis over het gecombineerde gebruik van een duidelijk omschreven ingangsdienst op een interconnectiepunt met een duidelijk omschreven uitgangsdienst op een ander interconnectiepunt, zonder toegang tot het market based balancing model of de notionele trading diensten. Als proactieve maatregel bepaalt Fluxys Belgium op voorhand de ingangs- en uitgangsdienst die in aanmerking komt en die een bottleneck in het vervoersnet kan voorkomen, en die momenteel de volgende combinaties zijn:

- Ingang Eynatten 1 of Eynatten 2, met uitgang 's Gravenvoeren
- Ingang 's Gravenvoeren, met uitgang Eynatten 1 of Eynatten 2
- Ingang Zelzate 1 of Zelzate 2, met uitgang IZT of Zeebrugge
- Ingang IZT of Zeebrugge, met uitgang Zelzate 1 of Zelzate 2
- Ingang Dunkirk LNG Terminal of Virtualys, met uitgang IZT of Zeebrugge

3.4 ZEE PLATFORM

De Zee Platform dienst is bedoeld voor de overdrachten van gas binnen de Zeebrugge ruimte, tussen IZT, ZPT, Zeebrugge LNG Terminal en Zeebrugge interconnectiepunten. De Zeeplatformdienst laat netgebruikers toe om aardgas tussen twee of meerdere (afhankelijk van de keuze van de netgebruiker) van die punten zonder expliciete reservering van capaciteit en zonder beperking van de capaciteit te transfereren.

Vervoer bij Zee Platform is vast, behalve vervoer naar ZPT en Zeebrugge LNG Terminal, die van het backhaultype zijn, aangezien ZPT en Zeebrugge LNG Terminal eenrichtingsinterconnectiepunten zijn. Het vervoer naar IZT en Zeebrugge is bovendien onderworpen aan de eisen voor overeenstemming op het vlak van de gaskwaliteit voor het VK.

De Zee Platform dienst biedt geen toegang tot de ingangs-/uitgangszone van het vervoersnet en tot ZTP notionele trading diensten (ZPT & ZPTL). Bij Zee Platform moet de hoeveelheid binnenkomend gas, op uurbasis, gelijk zijn aan de hoeveelheid uitgaand gas.

3.5 GASKWALITEITSCONVERSIE DIENST

Zoals eerder al uitgelegd, bestaat het net van Fluxys Belgium uit twee afzonderlijke subnetten, die met twee zones overeenstemmen: de H-zone en de L-zone. Verschillende conversiefaciliteiten maken het mogelijk rijk gas (H-gas) in Slochteren-gas (L-gas) om te zetten of andersom, gecombineerd als een enige "virtueel" H/L Kwaliteitsconversie installatiepunt..

3.5.1 Gaskwaliteitsconversie dienst H→L

Volgende H→L kwaliteitsconversiediensten worden aangeboden door Fluxys Belgium, namelijk "peak load", "base load" en "seasonal load", elk met een verschillende tariefstructuur en verschillende specificaties met betrekking tot de beschikbaarheid van de capaciteiten. De peak load kwaliteitsconversiedienst H→L kan enkel gebruikt worden vanaf 1 november tot 31 maart en bij koude temperaturen. De peak load conversiecapaciteit wordt in bundels verkocht met een gedeelte vaste capaciteit en een gedeelte onderbreekbare capaciteit. Deze kenmerken maken van de peak load dienst een perfecte verzekeringsdienst om een hogere vraag naar L-gas te dekken met H-gas tijdens een koude winterpiek. De base load en seasonal load kwaliteitsconversiediensten H→L zijn het gehele contractuele jaar beschikbaar en zijn daardoor gepast om bijvoorbeeld een eindklant op het L-gas net te bevoorraden via H-gas.

Deze kwaliteitsconversiediensten worden eerst op jaarbasis gecommercialiseerd via een jaarlijks onderschrijvingsvenster voor periodes van één of meerdere gasjaren in het geval van peak load en voor periodes van één gasjaar in het geval van base load en seasonal load. Gedurende het onderschrijvingsvenster worden aanvragen toegewezen in verhouding tot de aangevraagde hoeveelheden. De voorwaarden van zo'n onderschrijvingsvenster worden in het toegangsreglement voor vervoer en in de specifieke voorwaarden van het betreffende venster beschreven. Na het afsluiten van dit onderschrijvingsvenster kunnen potentieel overblijvende hoeveelheden worden toegewezen in de volgorde waarin ze werden aangevraagd, op voorwaarde dat de beschikbaarheid van de nodige logistieke contracten door Fluxys Belgium wordt bevestigd en in zoverre de aanvraag de overblijvende periode tot 30 september van het volgende jaar dekt.

De netgebruiker hoeft geen ingangs- of uitgangsdiensten in de L- of de H-zone te onderschrijven om van de gaskwaliteitsconversie dienst H→L gebruik te maken.

De werkelijk bruikbare capaciteit van de peak load kwaliteitsconversiedienst H→L (reële capaciteit) is afhankelijk van de temperatuur, de wobbe van het L gas. Een gedeelte van de peak load bundel is aangeboden op onderbreekbare basis. De reële capaciteit van de seasonal load kwaliteitsconversiedienst is afhankelijk van de periode. De base load is het hele jaar beschikbaar. Alle vaste conversiecapaciteiten zijn onderworpen aan mogelijke onderhoudswerken. Dit wordt in detail beschreven in bijlage C.3 van het toegangsreglement voor vervoer.

3.5.2 Gaskwaliteitsconversie dienst (L→H)

De L-injectiedienst maakt het transport van L-gas in het H-gas zone mogelijk. Deze dienst is op een onderbreekbare basis beschikbaar. De netgebruiker hoeft geen ingangs- of uitgangsdiensten in respectievelijk de H- of de L-zone te onderschrijven om van de gaskwaliteitsconversiedienst L→H gebruik te maken.

Deze kwaliteitsconversiediensten worden op jaarbasis voor periodes van één gasjaar gecommmercialiseerd. De diensten worden aangeboden via een onderschrijvingsvenster waarin aanvragen voor het komende gasjaar worden toegewezen in verhouding tot de aangevraagde hoeveelheden. Na het afsluiten van dit boekingsvenster worden potentieel overblijvende hoeveelheden in functie van de aanvragen toegewezen, zolang de aangevraagde periode minstens één week bedraagt en het einde van het gasjaar niet overschrijdt. De details van zo'n onderschrijvingsvenster worden in het toegangsreglement voor vervoer beschreven.

3.6 CROSS BORDER DELIVERY DIENST

De cross border delivery dienst laat netgebruikers toe aardgas te transporteren tussen een interconnectie- of installatiepunt op het vervoersnet van een aangrenzende TSO naar een interconnectiepunt van het vervoersnet van Fluxys Belgium. Een cross border delivery dienst op een interconnectiepunt wordt steeds verbonden met andere vervoersdiensten die Fluxys Belgium beschikbaar maakt op deze interconnectiepunten. Het tarief op het respectievelijke netwerk is van toepassing voor de cross border delivery dienst, zoals beschreven in de gereguleerde tarieven.

3.7 ZTP TRADING DIENSTEN

Fluxys Belgium biedt aan ZTP (fysieke en notionele) trading diensten die het netgebruikers mogelijk maken om van eigendomstitel van het gas uit te wisselen. De ZTP trading diensten omvatten titel tracking, nominatie, matching dienst, balans check, bevestiging en onbalans transfer diensten. De details van deze diensten worden in het toegangsreglement voor vervoer beschreven.

3.7.1 Onbalans transfer dienst

De onbalans transfer dienst zorgt ervoor dat de netto bevestigde titeltransfer voor ZTP fysieke trading diensten automatisch worden overgedragen naar/van de balanceringspositie van de netgebruiker. De vervoerscapaciteiten op interconnectiepunt Zeebrugge die nodig zijn om dergelijke transfer uit te voeren worden uiteindelijk impliciet toegewezen.

Het impliciet toewijzingsmechanisme is gebaseerd op de uurlijkse hoeveelheden die zijn overgebracht onder de onbalans transfer dienst, voor zover de netgebruiker in zijn portefeuille niet voldoende ongebruikte (bijvoorbeeld niet-genomineerd) vervoersdiensten¹² bezit om de transfer te realiseren. De impliciete toewijzing – indien van toepassing – resulteert in een binnen-de-dag capaciteitstoewijzing van vervoersdienst (entry of exit – altijd tot het einde van de gasdag).

Deze dienst maakt deel uit van de trading diensten en moet niet door de netgebruikers onderschreven worden. Het wordt uitgevoerd door de TSO voor elke netgebruiker die gebruik maakt van de ZTP fysieke trading dienst, zolang de vaste vervoersdiensten op Zeebrugge, IZT, Zeebrugge LNG Terminal en ZPT in dezelfde richting beschikbaar zijn.

¹² De ingangs- of uitgangsdiensten die in rekening bij de berekening van deze impliciete toewijzing worden gebracht, zijn uurlijkse onderschreven vervoersdiensten op interconnectiepunten IZT, Zeebrugge LNG Terminal, ZPT en Zeebrugge, inclusief de impliciete toegewezen vervoersdiensten in Zeebrugge tot het einde van hetzelfde gasdag onder de onbalans transfer dienst voor (een) vorige uren (uur) van dezelfde gasdag.

3.7.2 Imbalance Pooling Dienst

De imbalance pooling dienst laat netgebruikers toe om hun uurlijkse onevenwicht of de uurlijkse netto bevestigde titletransfer voor ZTP fysieke trading diensten bijeen te voegen (poolen) door hun uurlijkse onevenwicht of hun uurlijkse netto bevestigde titletransfer voor ZTP fysieke trading diensten over te dragen van één netgebruiker naar een andere.

De samenvoeging van het uurlijkse onevenwicht of de uurlijkse netto bevestigde titletransfer voor ZTP fysieke trading diensten houdt een overdracht in waarvoor de netgebruikers voor de start van de imbalance pooling dienst overeen moeten komen door gebruik te maken van een imbalance pooling formulier. De imbalance pooling dienst is gebaseerd op de toekenning van een rol tussen twee netgebruikers, waarvoor de uurlijkse onevenwicht of het uurlijkse netto bevestigde titletransfer voor ZTP fysieke trading diensten van één netgebruiker gekend als de onevenwichtsoverdrager automatisch wordt overgedragen naar een andere netgebruiker gekend als de onevenwichtsovernemer, zoals bepaald in het toegangsreglement voor vervoer.

3.8 SUBSTITUTIE DIENSTEN

3.8.1 Capaciteitsconversie Dienst

De capaciteitsconversie dienst maakt het voor netgebruikers die niet-gebundelde capaciteit hebben aan een kant van een interconnectiepunt mogelijk om deze capaciteit te converteren in gebundelde capaciteit. Deze dienst wordt zonder enige meerkost aangeboden zoals beschreven in de bepalingen in het toegangsreglement voor vervoer.

3.8.2 Reshuffling dienst

De reshuffling dienst, eenmalig aangeboden in 2018 voorafgaand aan de jaarlijkse veilingen op PRISMA, biedt de mogelijkheid aan netgebruikers die lange termijn ongebundelde entry of exit capaciteit op een interconnectiepunt bezitten, om (een deel) van die capaciteit naar een ander interconnectiepunt te converteren in overeenstemming met de voorwaarden zoals beschreven in het toegangsreglement voor vervoer.

3.8.3 L/H capaciteitsomschakelingsdienst

In het kader van de fysieke conversie van het L-gas netwerk in het H-gas netwerk laat de L/H capaciteitsomschakelingsdienst, dewelke éénmaal per jaar wordt aangeboden voor de jaarlijkse veilingen op PRISMA, de netgebruikers toe om ongebundelde entry capaciteit op een L-gas interconnectiepunt (deels) te converteren in (on)gebundelde capaciteit op een H-gas interconnectiepunt, in overeenstemming met de voorwaarden zoals beschreven in het toegangsreglement voor vervoer.

3.8.4 Omzettingsdienst

De omzettingsdienst, biedt de mogelijkheid aan netgebruikers die ongebundelde entry of exit capaciteit op een interconnectiepunt bezitten, om die capaciteit (gedeeltelijk) naar een ander interconnectiepunt op dezelfde net locatie om te zetten in overeenstemming met de voorwaarden zoals beschreven in het toegangsreglement voor vervoer.

4 DIENST ONDERSCHRIJVING EN TOEWIJZINGSREGELS

4.1 PRIMAIRE MARKT

Om vervoersdiensten te onderschrijven en gebruiken, moet een partij zich eerst registreren als netgebruiker, zoals dat in de gedragscode wordt uiteengezet. Daarbij moet de standaard vervoersovereenkomst worden ondertekend. De standaard vervoersovereenkomst wordt voor een onbepaalde periode afgesloten en bevestigingsformulieren van diensten vormen de wettelijke en de contractuele vorm ter bevestiging van de onderschreven diensten in het kader van deze overeenkomst.

Vervoersdiensten worden als volgt aangeboden:

Diensten		Verkoops- kanaal ¹³	Toewijzings- methode	Duurtijd ¹⁴
Ingangs-en Uitgangsdiensten op Interconnectiepunten, VIPs & LNG Terminals	Blaregnies L	PRISMA	Auction	Y, Q, M, DA, WD
	Eynatten 1			
	Eynatten 2			
	Hilvarenbeek L			
	IZT			
	's Gravenvoeren			
	Virtualys			
	Zandvliet H		FCFS	Any duration
	Zelzate 1			
	Zeebrugge ¹⁵			
	Zelzate 2			
	ZPT			
	Zeebrugge LNG Terminal			
Dunkirk LNG Terminal ¹⁶				
Capacity Conversion Service (unbundled to bundled)			Y, Q, M, DA	
Conversion into OCUC and Wheeling ¹⁷			Y, Q, M ¹⁸	
Kwaliteitsconversiedienst H→L ¹⁹		Schriftelijk	Pro rata en FCFS	Multi Y, Y en B-o-Y

¹³ Schriftelijke procedure kan geactiveerd worden door de TSO als terugvalprocedure, indien EBS of PRISMA platformen niet beschikbaar zijn.

¹⁴ (Y)= Jaarlijks, (Q)= Kwartaallijks, (M)= Maandelijks, (DA)= Volgende Dag, (WD)= Binnen de Dag, (B-o-Y)= Einde van het Gasjaar, (GD)= Gasdag

¹⁵ Impliciete toewijzing van Vervoersdiensten op Zeebrugge is ook mogelijk in het kader van de Onbalans Transfer Dienst

¹⁶ Met de onderschrijving van Dunkirk LNG Terminal ingangscapaciteit worden de verbonden Cross Border Delivery Diensten impliciet toegewezen, dit betekent dat deze gelijk zullen zijn qua hoeveelheid, tijd en capaciteitstype zoals beschreven in ACT – Bijlage A. Er zal geen capaciteit worden toegewezen voor een Dienstperiode die korter is dan 1 Gasdag

¹⁷ De mogelijkheid om voor een conversieaanvraag van Ingangs-en Uitgangsdiensten naar OCUCs en Wheelings PRISMA te gebruiken wordt ontwikkeld. De start datum zal bevestigd worden door de TSO tenminste 4 weken op voorhand. Tot dan blijft de schriftelijke procedure van toepassing

¹⁸ Behalve voor Dunkirk LNG waardat OCUC wordt aangeboden verbonden met de Cross Border Delivery Dienst voor dezelfde Dienstperiode die korter kan zijn dan voor maandelijks capaciteit

¹⁹ Eerst via een onderschrijvingsvenster (alleen schriftelijk), voor dewelke Jaar en/of Multi-Jaar producten worden toegewezen pro rata de aanvraag (Base en Seasonal Load) met een prioriteit voor de langste periode voor het Peak product. Na het onderschrijvingsvenster (alleen schriftelijk) Einde van het Gasjaar producten worden toegewezen volgens het FCFS principe en zijn onderhevig aan de beschikbaarheid en de noodzakelijke logistieke contracten (vb. stikstofleveranciers)

Kwaliteitsconversiedienst L→H ²⁰		EBS of schriftelijk	Pro rata en FCFS	Multi Y, Y en min 1 GD
Entry and Exit Services on Loenhout		Implicit		
Exit Service for End Users Domestic Exit Point		EBS	FCFS	Any duration
Exit Service for Distribution Domestic Exit Point		Implicit		
Other Services	Zee Platform	Schriftelijk	Niet van toepassing	Niet van toepassing
	ZTP Trading Diensten			
	Imbalance Pooling Diensten			
	L/H Capacity Switch / Reshuffling			

Diensten op interconnectiepunten, die aangeboden worden op het PRISMA capaciteitsplatform (www.prisma-capacity.eu) kunnen via veiling²¹ of op Eerste-Aanvrager-Wordt-Eerst-Bediend (FCFS) basis op PRISMA aangekocht worden. Andere diensten die in deze brochure worden beschreven, kunnen bij Fluxys Belgium ofwel schriftelijk (brief, fax of e-mail) met een aanvraagformulier voor vervoersdiensten (templates zijn beschikbaar op de website van Fluxys Belgium) ofwel door middel van een elektronische boeking via een elektronisch boekingsysteem beschikbaar op de website van Fluxys Belgium (www.fluxys.com/belgium) worden onderschreven.

4.1.1 Onderschrijving via PRISMA

PRISMA Europees Capaciteitsplatform is een gezamenlijk initiatief met andere vervoersnetbeheerders (bv. uit Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, Ierland en Nederland) met als doel een gemeenschappelijk platform te implementeren om de Europese Netwerk Code voor Capacity Allocation Mechanisms ("CAM NC")²² te implementeren.

Op PRISMA kunnen Ingangs-en Uitgangsdiensten op interconnectiepunten in de vorm van gebundelde producten met de relevante naburige vervoersnetbeheerders onderschreven worden, of in de vorm van ongebundelde producten bij enkel Fluxys Belgium..

Op PRISMA kunnen de ongebundelde capaciteitsdiensten die aangeboden worden volgens het Eerste-Aanvrager-Wordt-Eerst-Bediend (FCFS) principe op ieder moment onderschreven worden rekeninghoudend met een leadtime van 120 min. en dit op een 24/7 basis. Diensten worden op de markt gebracht in niet-gestandaardiseerde duurtijden welke ofwel binnen-de dag producten (einde-van-de-gasdag product) of producten met een minimum looptijd van 1 dag en voor dewelke er geen maximum looptijd is. Deze capaciteitsdiensten worden toegewezen in de volgorde als zij zijn aangevraagd, voor zo lang deze capaciteitsdiensten beschikbaar zijn.

²⁰ Eerst via een onderschrijvingsvenster (alleen schriftelijk), voor dewelke jaar en multi-jaar producten worden toegewezen, toewijzing pro rata aanvraag met een prioriteit voor de langste periode. Na het onderschrijvingsvenster (schriftelijk + EBS) producten van iedere duurtijd met een minimum duurtijd van 1 gasdag worden toegewezen volgens een FCFS toewijzing.

²¹ Indien PRISMA niet beschikbaar is behoudt de TSO de mogelijkheid om het aanbod van beschikbare capaciteit aan te bieden via het Electronisch Boeking Systeem (EBS), of schriftelijk. De netgebruiker heeft het recht om tijdens deze periode van onbeschikbaarheid van het platform, de aanvragen rechtstreeks naar de TSO te sturen in het correcte formulier.

²² Verordening (EU) nr. 984/2013 van de Commissie (CAM NC) is van kracht sinds zijn publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie eind 2013 en is van toepassing sinds 1 november 2015; de toewijzingsprocessen op PRISMA zijn gebaseerd op deze versie van de CAM NC.

Op PRISMA worden capaciteitsdiensten aangeboden in veilingen in gestandaardiseerde looptijden, standaard producten genoemd, die ofwel binnen-de-dag (tot het einde van de gasdag) dagelijks (voor de duur van een gasdag), maandelijks (van de 1ste gasdag tot en met laatste gasdag van een kalendermaand), per kwartaal (respectievelijk te beginnen op 1 oktober, op 1 januari, 1 april of 1 juli) of jaarlijks (vanaf 1 oktober) kunnen zijn.

Indien van toepassing, voor capaciteiten op interconnectiepunten waarbij PRISMA zorgt voor de veiling, zal de onderbreekbare dienst aangeboden worden na het afsluiten van de veiling voor het vaste product voor dezelfde periode. Voor de andere interconnectiepunten, zal de onderbreekbare capaciteiten toegewezen worden zoals aangevraagd.

In overeenstemming met Artikel 3 paragraaf 5 van de CAM NC, kunnen concurrerende veilingen opgezet worden. Deze veilingen geven de TSO de mogelijkheid om een beperkte hoeveelheid beschikbare capaciteit aan te bieden op 2 verschillende veilingen, waarbij de markt via het veilingproces aangeeft in welke veiling de capaciteit het meest gevraagd wordt. Dit is het geval in situaties zoals een 1 tot N veiling, waarbij N het aantal aangrenzende TSO's is aan een kant van het interconnectiepunt (zoals op Eynatten 2) of waarbij N het aantal verschillende producten aan een kant van het interconnectie punt kan zijn (zoals op IZT).

Voorbeeld: Voor Eynatten 2 Exit heeft Fluxys Belgium 100MWh/h beschikbare capaciteit, aan Duitse kant hebben 2 TSO's elk 75MWh/h ter beschikking. In plaats dat Fluxys Belgium op voorhand kiest om een gebundeld product te maken met TSO 1 van het maximale 75MWh/h en met TSO 2 "de rest", 25 MWh/h, zal de concurrerende veiling een aanbod generen van 2 veilingen van 75 MWh/h met een overkoepelende beperking tot 100 MWh/h.

Op PRISMA, worden veilingen gehouden volgens een Europees overeengekomen tijdschema dat jaarlijks wordt vastgesteld en gepubliceerd op de ENTSOG website, maar dat eveneens vermeld wordt op de websites van PRISMA en Fluxys Belgium.

De veilingpremie die kan voortvloeien uit het veilingproces, toegepast om gebundelde producten toe te wijzen, wordt verdeeld tussen Fluxys Belgium en de betrokken aangrenzende vervoersnetbeheerders in overeenstemming met een sleutel onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde regelgevende instanties. Het deel van deze veilingpremie met betrekking tot de diensten onderschreven bij Fluxys Belgium, wordt gefactureerd aan de netgebruikers door Fluxys Belgium bovenop de reserve prijs, zijnde het gereguleerde tarief, overeenkomstig paragraaf 8.

Op PRISMA, veilingen worden gehouden volgens 2 mogelijke algoritmes: veiling per opbod en veiling volgens eenvormige prijs

4.1.1.1 Veiling per opbod

- Voor het veilen van jaarlijkse diensten, diensten per kwartaal en maandelijks diensten wordt een veiling bij opbod algoritme toegepast.

Tijdens opeenvolgende biedrondes worden netgebruikers uitgenodigd om hoeveelheden te bieden. Een geboden hoeveelheid omvat enkel de hoeveelheid capaciteit die een netgebruiker wil verwerven aan de voorgestelde prijs van die biedronde. De reserve prijs in de eerste biedronde is gelijk aan de som van de reserve prijzen aan weerszijden van het interconnectiepunt, waarbij dergelijke reserve prijs gelijk is aan het gereguleerde tarief voor het Belgische deel van de gebundelde producten. In de daaropvolgende biedrondes wordt de prijs voor de gecombineerde producten verhoogd met vaste grote prijsverhogingen totdat de som van de geboden hoeveelheden kleiner of gelijk is aan de hoeveelheid aangeboden capaciteit.

Op dat moment wordt de prijs teruggebracht naar de koers van de vorige biedronde. Een nieuwe serie van biedrondes wordt opgestart waarbij de prijs achtereenvolgens verhoogd zal worden met kleine prijsverhogingen totdat de som van de geboden hoeveelheden lager of gelijk is aan de hoeveelheid aangeboden capaciteit. In dit geval is de veiling afgelopen. De capaciteit wordt toegewezen volgens de laatst geboden hoeveelheden aan de premie, gelijk aan de som van de grote en kleine prijsverhogingen die geleid hebben tot de laatste biedronde, dewelke dient toegevoegd te worden aan de som van de respectievelijke reserve prijzen.

Voor elk product worden de grote en kleine prijsstappen vastgelegd, gedefinieerd en gepubliceerd op www.prisma-capacity.eu. De hoeveelheid aangeboden capaciteit wordt tijdig gepubliceerd op www.prisma-capacity.eu vóór het begin van elke veiling.

4.1.1.2 Veiling per eenvormige prijs

- Voor toewijzing van binnen-de-dag en dagelijkse diensten wordt een eenvormige-prijs veilingalgoritme toegepast:

Netgebruikers dienen een (lijst met) bod(en) in gedurende slechts één biedronde. Een lijst kan tot 10 boden bevatten. Een bod bevat de gewenste hoeveelheid capaciteit, de minimum hoeveelheid capaciteit en de prijs waartegen de netgebruiker deze capaciteit wil verwerven, met dien verstande dat de reserve prijs gelijk is aan de som van de minimumprijs aan weerszijden van het interconnectiepunt, waarbij dergelijke minimumprijs gelijk is aan het gereguleerde tarief voor het Belgische deel van het gebundelde product.

Aan het einde van de biedronde wordt capaciteit toegewezen aan boden in functie van hun rangorde in prijs: de gewenste hoeveelheid van het hoogste bod wordt eerst toegekend. Na iedere toekenning wordt de overblijvende beschikbare capaciteit verlaagd met dezelfde hoeveelheid. Elk bod wordt als succesvol beschouwd indien nog capaciteit kan toegekend worden in overeenstemming met de minimum hoeveelheid die in het bod werd gevraagd. Alle succesvolle boden worden toegekend aan de prijs van het laagste succesvolle bod indien de vraag groter is de aangeboden capaciteit. In alle andere gevallen worden succesvolle boden toegekend aan reserve prijs.

4.1.2 Onderschrijving van diensten rechtstreeks bij Fluxys Belgium

Naast de diensten die exclusief op PRISMA worden aangeboden, kunnen andere diensten op ieder moment schriftelijk of via het elektronisch boekingsysteem (hierna EBS) worden aangevraagd. Indien de aangevraagde diensten via EBS, beschikbaar zijn in termen van zowel de dienstperiode als de beschikbare capaciteit, dan zal deze aanvraag per direct bevestigd worden via EBS. Via EBS kunnen bvb diensten op Binnenlandse afnamepunten kunnen op een 24/7 basis kunnen worden gereserveerd, tot 2 uur voor de start van de service.

Diensten worden voor minstens één dag (standaard gasdag van 6 u tot 6u) aangeboden. Meestal is er geen maximale periode vastgelegd, behalve voor de diensten waar een andere periode expliciet is bepaald (onderbreekbaar, het Fix/Flex tarieftype of H/L kwaliteit conversie - zie sectie 0).

Het Fix/Flex tarieftype voor uitgangsdiensten op binnenlandse afnamepunten naar eindafnemers kan enkel op jaarlijkse basis aangevraagd worden gedurende een venster. Dit tarieftype kan enkel toegewezen voor een periode van 1 of meerdere kalenderjaren, startende op 1 januari en voor alle netgebruikers actief op dat binnenlands afnamepunt naar een eindafnemer.

Over het algemeen worden diensten toegewezen in overeenstemming met de aanvragen, met uitzondering van diensten die impliciet toegewezen worden of diensten die in een

onderschrijvingsvenster of via een open seizoensproces of incrementele proces worden aangeboden. Fluxys Belgium wijst de dienst toe op basis van de volgorde van ontvangst van netgebruikers aanvragen.

De TSO geeft ook de mogelijkheid aan alle netgebruikers om ingangs en uitgangs diensten om te zetten in Wheelings en operationele gebruikscapaciteiten (OCUC) onder de volgende strikte regels:

- enkel jaarlijkse, kwartaal en maandelijks onderschreven ingangs- en uitgangsdiensten kunnen geconverteerd worden²³
- na de toewijzing van zijn capaciteiten heeft de netgebruiker een periode van 1 week om een verzoek in te dienen voor de conversie van ingangs- en uitgangsdiensten in een Wheeling of OCUC, die dezelfde hoeveelheden heeft. De initiële contractuele periode en duurtijd blijven ongewijzigd.

4.1.3 Diensten impliciet toegewezen door Fluxys Belgium

De capaciteitsdiensten op de binnenlandse afnamepunten naar de distributie en het installatiepunt Loenhout die impliciet worden toegewezen door Fluxys Belgium, worden beschreven in sectie 3.

4.1.4 Incrementeel proces en open seizoensproces

Fluxys Belgium kan het marktpotentieel om nieuwe capaciteit te ontwikkelen beoordelen door middel van een open seizoensproces of incrementeel capaciteitsproces zoals gedefinieerd in het toegangsreglement voor vervoer. Fluxys Belgium zal in alle oneven jaren en uiterlijk 16 weken na het begin van de jaarlijkse veilingen samen met haar aangrenzende TSO's een marktvraaginschattingsrapport publiceren. In dit rapport wordt de marktvraag en het potentieel voor nieuwe of incrementele capaciteit op interconnectiepunten geanalyseerd en geconcludeerd over de noodzaak - of afwezigheid van nood - om het betreffende project voor de realisatie van incrementele capaciteit verder te zetten.

4.2 VERHANDELINGSCAPACITEIT OP DE SECUNDAIRE MARKT

Netgebruikers zijn (volgens Artikel 11 van de gedragscode) wettelijk verplicht om de onderschreven vaste capaciteit die ze niet langer voor een specifieke periode of permanent nodig hebben, op de secundaire markt beschikbaar te stellen.

Fluxys Belgium organiseert de secundaire markt door netgebruikers toe te laten om op een elektronisch secundaire markt platform de capaciteitsdiensten te verhandelen die zij niet meer nodig hebben. Fluxys Belgium gebruikt PRISMA ("PRISMA secondary") voor dit doel.

Het PRISMA Europees Capaciteitsplatform laat netgebruikers toe om capaciteitsdiensten onder elkaar te verhandelen, hetzij anoniem, hetzij voor de registratie van 'over-the-counter' transacties.

Naast het PRISMA secundaire markt platform, kunnen diensten ook altijd op de secundaire markt verhandeld worden door middel van de standaard schriftelijke 'over-the-counter' overdrachtsprocedures die in het toegangsreglement voor vervoer op een gedetailleerde manier worden omschreven.

²³ Uitgezonderd voor Dunkirk LNG waar de OCUC wordt aangeboden in combinatie met de Cross Border Delivery Service voor dezelfde dienstperiode, die korter kan zijn dan de maandelijks capaciteiten.

5 OPERATIONELE REGELS

5.1 NOMINATIES

Om Fluxys Belgium op de hoogte te brengen van de hoeveelheid aardgas die op ieder interconnectiepunt, met uitzondering van het inderconnectiepunt GDLux, en ieder binnenlandse afnamepunt naar een eindafnemer zal worden geleverd, stuurt de netgebruiker nominaties en indien nodig hernominaties naar Fluxys Belgium, volgens de procedure die in het toegangsreglement voor vervoer gedetailleerd wordt beschreven. Voor binnenlandse afnamepunten naar distributie moeten er geen nominaties worden verzonden.

Een nominatie is een gestandaardiseerd elektronisch bericht, dat via het Edig@s-protocol door de netgebruiker wordt uitgegeven. Het heeft betrekking op een specifieke gasdag (een gasdag begint om 6.00 u en eindigt om 6.00 u de volgende dag, Belgische tijd) en een specifiek punt, en biedt voor ieder uur van de relevante gasdag de hoeveelheden aardgas (uitgedrukt in kWh) die de netgebruiker in het kader van zijn onderschreven diensten op het relevante punt wil injecteren of afnemen.

De planning van de nominatie- en hernominatiecycli voor een bepaalde gasdag wordt beschreven in het toegangsreglement voor vervoer en is op de Common Business Practice van EASEE-gas gebaseerd²⁴. De eerste nominatiecyclus begint om 14.00 u van de vorige gasdag en bestaat uit de volgende stappen:

- De netgebruiker stuurt zijn nominaties naar Fluxys Belgium
- Fluxys Belgium controleert de geldigheid van het berichtformaat
- De nominaties worden door Fluxys Belgium verwerkt (conformiteitscontroles en overeenstemming met de nominaties in het aangrenzende systeem)
- Fluxys Belgium berekent de hoeveelheden die kunnen worden bevestigd en die worden geprogrammeerd om via het vervoersnet te worden geleverd/afgenomen
- Fluxys Belgium stuurt een bevestigingsbericht om aan de netgebruiker de resultaten van dit proces mee te delen.

Fluxys Belgium ondersteunt zowel dubbel-zijdige nominaties als enkelzijdige nominaties²⁵. Bij dubbel zijdighe nominaties, wordt de matching nominatie opgestuurd aan zowel Fluxys Belgium als de aangrenzende TSO, terwijl bij enkelzijdige nominaties slechts één enkele nominatie nodig is om te versturen aan de TSOs. De TSOs moeten onderling bepalen²⁶ in welk netwerk de netgebruikers de actieve en de passieve netgebruikers zullen zijn, waarbij de actieve netgebruikers de enkelzijdige nominatie opsturen aan de actieve TSO. De passieve netgebruikers zullen een éénmalige "declaration notice" opsturen aan de passieve TSO. Beide netgebruikers ontvangen, na een capaciteitscheck, de bevestiging van de nominatie door de actieve en/of passieve TSO.

De netgebruiker kan zijn nominaties een dag op voorhand of dezelfde dag herzien door hernominaties te versturen. Tijdens de gasdag wordt een hernominatie als geldig beschouwd wanneer ze wordt ontvangen voor de minimale behandelingstijd van hernominaties die van

²⁴ EASEE-gas Common Business Practice 2003-002/01 'Harmonisatie van de Nominatie en de Overeenstemmingsprocedures' (Harmonization of the Nomination and Matching Process), goedgekeurd op 18 februari 2004 [zie <http://www.easee-gas.org/cbps.aspx>]

²⁵ Enkelzijdige nominaties worden optioneel beschikbaar gemaakt aan de netgebruikers vanaf 1 november 2015, onder voorwaarde dat de noodzakelijke Edig@s berichten door EASEE-gas gepubliceerd zijn, rekening houdend met de nodige implementatie tijd, dat de aangrenzende TSO eveneens de mogelijkheid aanbiedt om enkelzijdige nominaties te aanvaarden, dat de TSOs een akkoord hebben bereikt over elkaars respectievelijke rol en dat de betrokken netgebruiker(s) hun respectievelijke rollen hebben bekendgemaakt bij de TSOs.

²⁶ Deze informatie zal beschikbaar zijn per IP op de website van Fluxys Belgium, eenmaal de nodige overeenkomsten tussen de TSO's betreffende de rollen in plaats zijn.

toepassing is en wordt voor verwerking bevestigd in overeenstemming met hetzelfde proces dat hierboven werd beschreven. De standaard minimale behandelingstijd voor hernominaties is 'volledig uur + 2'. Voor de netto bevestigd titeltransfers (NCTN_{h,z}) met betrekking tot ZTP trading notionele diensten, is de kennisgeving geaccepteerd tot 30 minuten voor het beschouwde uur. Voor andere punten, Fluxys Belgium is van plan om deze doorlooptijd te reduceren tot "vol uur + 1" ²⁷ onder voorbehoud van harmonisatie op dit punt tussen aangrenzende TSO's. Fluxys Belgium zal de netgebruikers hiervan tijdig op de hoogte brengen en de begindatum van zo'n potentiële verandering bevestigen.

5.2 METING EN TOEWIJZINGEN

De meetprocedures worden in het toegangsreglement voor vervoer gespecificeerd. Op basis van de meetdiensten die betrekking hebben op de metingen op de meetinstallaties, validatie van metingen en repatriëring van metingen, wijst Fluxys Belgium op uurbasis gashoeveelheden aan de interconnectiepunten en afnamepunten van de eindafnemer aan de betrokken netgebruiker(s) toe. De eenheid die voor de toewijzing wordt gebruikt, is de kWh. Als de netgebruiker beschikt over een portefeuille in het Groothertogdom Luxemburg, zal een toewijzing gelijk aan het onevenwicht van de netgebruiker in Luxemburg zal toegewezen worden aan de netgebruiker via het interconnectiepunt GDLux,.

Er kunnen twee types toewijzingen worden onderscheiden. De eerste is de voorlopige toewijzing, die gebaseerd is op de voorlopige meting per uur en die aan de netgebruiker wordt gemeld binnen 30 minuten na het uur, zodat hij zijn balanceringspositie kan aanpassen. Als de voorlopige meting mislukt, kan de meting in de voorlopige toewijzing door een beste schatting (vervangingswaarde) worden vervangen. Het tweede type, de gevalideerde toewijzing, die gebaseerd is op de gevalideerde metingen die Fluxys Belgium uiterlijk de 20ste dag van de maand bepaalt na de maand waarvoor de toewijzingen moeten worden gevalideerd en die voor de definitieve gasregelingen tussen Fluxys Belgium en de netgebruiker worden gebruikt.

Op de interconnectiepunten kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee types gastoewijzingsregels. Enerzijds de regel 'deemed to confirm nomination', waar de toegewezen energie gelijk is aan de laatst bevestigde energienominaties, zoals die door de aangrenzende TSO werden bevestigd²⁸. Anderzijds de regel 'proportional to measurement', waar de toewijzingen proportioneel met de energiemetingen zijn.

Voor de binnenlandse afnamepunten naar een eindafnemer wordt de binnenlandse uitgangsenergietoewijzing die aan de netgebruikers wordt toegewezen, bepaald volgens de toewijzingsovereenkomst die voor dit aansluitingspunt geldig is (overeenkomst tussen Fluxys Belgium, de eindafnemer en de netgebruikers die aardgas aan die eindafnemer leveren). Het poolen van capaciteit is een optie op binnenlands afnamepunten naar een eindafnemer die het mogelijk maakt voor netgebruikers, actief op éénzelfde eindafnemer, om de totale onderschreven uitgangscapaciteit te poolen en te delen op zo'n binnenlands afnamepunt naar een eindafnemer. De pooling van capaciteit moet beschreven staan in de specifieke toewijzingsregel en alle betrokken netgebruikers moeten hiermee akkoord gaan in de toewijzingsovereenkomst, zoals beschreven in het toegangsreglement voor vervoer.

Voor de binnenlandse afnamepunten naar distributie is de toewijzing gebaseerd op de meetwaarde die op afstand werd gemeten op het aansluitingspunt met het distributienet en op basis van het klantenportfolio van de netgebruiker op de distributie, die ofwel eindklanten waarvan het verbruik op afstand wordt gemeten of op profiel gebaseerde eindklanten op het

²⁷ Voor H/L kwaliteitsconversie, de hernominatie doorlooptijd is en blijft "vol uur +6"

²⁸ Het verschil tussen de som van de per uur toegewezen hoeveelheden en de gemeten hoeveelheden wordt op een operationele balanceringsrekening (OBA) toegewezen, die tussen Fluxys en zijn aangrenzende TSO of eender welke andere partij wordt bijgehouden.

distributienet kunnen zijn. Bovendien wordt het onevenwicht afvlakkingsprofiel dat bedoeld is om op dagelijkse basis een deel van het onevenwicht te neutraliseren dat door de per uur geprofileerde afname binnen distributienetten is veroorzaakt, toegewezen aan de netgebruikers die eindklanten van gas voorzien op de distributienetten. De uurlijkse onevenwichtsafvlakkingtoewijzingen van iedere netgebruiker worden berekend volgens de totale voorspelde afname van de distributienetten en de voorlopige toewijzingen voor elke netgebruiker voor de distributienetten, zoals dat in het toegangsreglement voor vervoer wordt beschreven. Fluxys Belgium bezorgt deze gegevens telkens een dag op voorhand aan de relevante netgebruikers en indicatief voorspeld voor de komende 3 dagen.

5.3 GEGEVENSOVERDRACHT

Binnen het kader van zijn verplichtingen op het vlak van transparantie ten gevolge van de Europese voorschriften en de Belgische gedragscode publiceert Fluxys Belgium op zijn website (www.fluxys.com/belgium) operationele gegevens van zijn vervoersnet waar marktpartijen heel wat nuttige informatie kunnen terugvinden. De gegevens voor alle relevante parameters worden per uur of per dag geüpdatet naargelang het geval, en gebruikers kunnen er ook op maat gemaakte verslagen ophalen, die specifiek op hun behoeften aansluiten.

De volgende informatie (en meer) is publiekelijk beschikbaar op onze elektronische data platform:

- Interconnectiepunten: capaciteiten, nominaties, toewijzingen en stromen op de interconnectiepunten met aangrenzende beheerders
- Verbruik: capaciteiten, nominaties, toepassingen en stromen voor binnenlands verbruik
- Balancing: operationele gegevens voor de markt om de balancingspositie te monitoren
- Secundaire markt: capaciteiten die worden verhandeld op de secundaire markt
- Temperaturen: dagelijks equivalente en graaddag temperaturen
- Lijst van eindafnemers die met het vervoersnet van Fluxys Belgium verbonden zijn
- Vooraf bepaalde verslagen: aanbod, vraag, opslag en LNG-verslagen met gebruik van een vooraf bepaalde selectie van criteria gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen van ENTSG (European Network of Transmission System Operators for Gas).

Als onderdeel van de standaard vervoersovereenkomst of aansluitingsovereenkomst biedt Fluxys Belgium ook gepersonaliseerde gegevensdiensten via het elektronische data platform, die al privé toegankelijk zijn voor netgebruikers en eindafnemers die laat hen visualiseren, raadplegen of downloaden hun eigen geïndividualiseerde operationele gegevens zoals:

- metingen per uur inclusief volume, druk en bruto calorische samenstelling van het aardgas op de interconnectiepunten en de binnenlandse afnamepunten waar ze actief zijn;
- toewijzingsgegevens per uur voor interconnectiepunten en binnenlandse afnamepunten waar ze actief zijn²⁹;
- individuele en marktpositie en hun indicatieve prognose tot het einde van de dag, op basis van de nominaties van de netgebruikers³⁰;
- prijs informatie met betrekking tot residuele balancing acties van Fluxys Belgium, en

²⁹ Merkt op dat de gegevens van de toewijzing wordt ook verstrekt via gestandaardiseerde elektronische berichten op basis van de Edigids protocol

³⁰ Merkt op dat balancing informatie wordt ook verstrekt via gestandaardiseerde elektronische berichten op basis van de Edigids protocol. De door het berichtstelsel versterkte gegevens worden geacht te gebruiken door de netgebruikers als input voor het sturen van zijn balancing positie, de gegevens die via de elektronische data platform worden voor informatieve doeleinden versterkt.

- alle gegevens die nodig zijn om de facturen van Fluxys Belgium te controleren.

Fluxys Belgium biedt bovendien een realtime gegevensdienst aan die netgebruikers kunnen onderschrijven en waarmee realtime (iedere 6 minuten geüpdatet) gegevens over de gasdebieten voor geselecteerde interconnectiepunten worden gegeven, privé te vinden op de elektronische data platform.

5.4 VEREISTEN GASKWALITEIT

Op de website van Fluxys Belgium (www.fluxys.com/belgium) vindt u de technische specificaties die van kracht zijn voor alle interconnectiepunten op het net van Fluxys Belgium voor gas dat het net binnenkomt of het net verlaat. In het toegangsreglement voor vervoer worden de operationele regels uitgelegd.

Bovendien, uitgangen richting IZT en Zeebrugge zijn onderhevig aan de UK aardgas kwaliteitseisen. Fluxys Belgium zal zich redelijkerwijs inspannen om gas dat IZT verlaat binnen de UK Wobbe-specificaties te brengen. Indien de genomen maatregelen echter onvoldoende zijn, kan Fluxys Belgium de uitgang van gas naar IZT en / of Zeebrugge van de netgebruikers beperken in verhouding met het gas dat ze geïnjecteerd hebben in het vervoersnet dat off-specificaties was met betrekking tot de UK Wobbe-specificaties.



6 DAGELIJKS BALANCINGSREGIME

6.1 ALGEMENE PRINCIPES VAN OP DE MARKET BASED BALANCING

Met market based balancing streeft men twee doelstellingen na:

- De netgebruikers verantwoordelijk maken, op een gecumuleerde basis, voor de balancing, en de interventie van Fluxys Belgium beperken tot gevallen waar de markt vooraf bepaalde limietwaarden overschrijdt.
- Het mogelijk maken van een marktkostenweerspiegeling voor de acties van Fluxys Belgium door toe te laten dat de kosten van die acties rechtstreeks worden verbonden met de eigenlijke marktprijzen van grondstoffen op het moment van die acties en dat die kosten op de verantwoordelijke partijen worden gericht. Dit wordt bereikt door Fluxys Belgium via een settlement van de posities waardoor er resterende acties nodig zijn en een financiële vergoeding op basis van de effectieve Fluxys Belgium aankoop- of verkoopprijs voor een dergelijke actie op de groothandelsmarkt.

6.2 MARKET BASED BALANCING REGELS

Ten einde het vervoersnet op een betrouwbare en efficiënte manier te laten werken, vraagt Fluxys Belgium aan de netgebruikers om ingang en uitgang van aardgas over de periode van één gasdag te balanceren in overeenstemming met de online datatoewijzing per uur die ze elektronisch ter beschikking stelt³¹.

De balancing positie van de netgebruiker ($GBP_{h,z,g}$) toont voor een specifieke netgebruiker, voor een specifiek uur en voor de beschouwde zone de delta tussen de som van alle ingangstoewijzingen en de som van alle uitgangstoewijzingen voor alle afgelopen uren van de beschouwde gasdag, ook rekening houdend met de netto bevestigde titeltransfers voor de relevante ZTP notionele trading diensten³² (ZTP en/of ZTPL) en het overgedragen uurlijkse onevenwicht(en) voor de beschouwde zone of de netto bevestigde titeltransfers voor ZTP fysieke trading diensten onder de imbalance pooling dienst.

De balancing positie van de markt ($MBP_{h,z}$) geeft de delta tussen de som van alle ingangen en de som van alle uitgangen voor alle voorgaande uren van een bepaalde gasdag voor alle netgebruikers in een bepaalde zone. De balancing positie van de markt is dus gelijk aan de som van alle individuele netgebruiker evenwicht posities voor de zone in kwestie.


Zowel de individuele balancing positie van de netgebruiker en de balancing positie van de markt worden bijgewerkt op uurbasis met vermelding van het on-line waarden voor de

³¹ Daarom ontvangen netgebruikers ieder uur toewijzingsberichten (in het EdigIDs protocol en ook gepubliceerd op de elektronische data platform op www.fluxys.com/belgium), binnen 30 minuten na het uur, die informatie bevatten over:

- De voorlopig toegewezen hoeveelheid per punt, inclusief toewijzing van afvlakken van onevenwicht
- De balancing positie van de netgebruiker
- De balancing positie markt
- De indicatieve prognose van de balancing positie van de netgebruiker voor de resterende uren van de dag
- De indicatieve prognose van de balancing positie van de markt voor de resterende uren van de dag
- De waarde van de marktlimiet
- De marktlimiet voor no-incentive zone
- Regeling van de markt/netgebruiker overschot/tekort binnen de dag

³² Netto bevestigde tittletransfers voor ZTP fysieke trading diensten worden beschouwd als net ingangs-of uitgangstoewijzingen op het interconnectiepunt Zeebrugge.

laatste uren van de gasdag en een indicatieve raming³³ van deze posities voor de resterende uren van de gasdag.



Er is geen optreden van Fluxys Belgium tijdens de dag zolang de balancing positie van de markt binnen de vooraf bepaalde waarden van de marktlimiet (MT^+ en MT^-) schommelt. Die limietwaarden worden per zone bepaald en kunnen op seizoensbasis variëren³⁴, zoals dat in het toegangsreglement voor het vervoer wordt beschreven. Voor informatie, wordt de marktlimiet niveau voor elke zone bepaald op basis van de piek in onbalans op de Belgische markt (totaal aangesloten eindgebruikers op de beschouwde zone, hetzij rechtstreeks, hetzij via distributienetwerken) waargenomen over een historische periode van 3 afgelopen jaren en uitgaande van een profilering van het gas dat het transportnet 102/96³⁵ H-zone en 105/90 het L-zone binnenkomt.

Voor zowel de H-zone en de L-zone als de balancing positie van de markt de waarde van de marktlimiet (onderste of bovenste) overschrijdt, is het marktexces of het markttekort onmiddellijk proportioneel geregeld ten opzichte van de netgebruikers die dat marktexces of dat markttekort via hun balancing positie veroorzaken. Fluxys Belgium initieert een verkoop- of een aankooptransactie op de commoditymarkt (zie punt 6.3.3), voor de hoeveelheid van respectievelijk het marktexces of het markttekort. Zowel de transactieprijs gerealiseerd door Fluxys Belgium op de markt als de gasprijs en eventuele conversiekosten worden gebruikt voor de bepaling van de prijsreferentie voor de settlement van het evenwicht gedurende de dag, om op deze manier de marktwaarde van het aardgas op dit precieze moment te reflecteren.

Voor iedere netgebruiker wordt op het einde van de gasdag voor zowel de H- als de L-zone de balancing positie van de netgebruiker op het einde van het laatste uur van de gasdag op nul teruggesteld door een settlement in cash (zie punt 6.3.2).

³³ De die door TSO gepubliceerd voorspelde informatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden. Deze voorspelde informatie is gebaseerd onder andere over de status op een gegeven moment van de bevestigingen van de nominaties gestuurd door de netgebruikers aan de TSO en wordt bijgewerkt ten minste op uurbasis. Echter biedt de TSO geen zekerheid dat de verstrekte informatie volledig, nauwkeurig, betrouwbaar en up-to-date is. TSO mag in ieder geval niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van deze informatie die het gebruik onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de netgebruiker is.

³⁴ Fluxys kan op ieder moment en in overeenstemming met de normen van een redelijke en voorzichtige beheerder de effectieve waarden van de waarden van de marktlimiet te wijzigen volgens de bedrijfsomstandigheden van het vervoersnet (bv.: in het geval van een hoge vraag naar gas of vanaf het Vroege Waarschuwningsniveau Crisisniveau,...) in overeenstemming met de voorwaarden die in het toegangsreglement voor vervoer zijn beschreven.

³⁵ XX / YY wil zeggen een profilering binnen de gasdag overeenkomstig met een ingang van XX% van de dagelijkse hoeveelheid gedeeld door 24 gedurende de eerste 16 uur van de gasdag en YY% de rest van de gasdag.

6.3 SETTLEMENTS

6.3.1 Binnen de dag settlement bij het bereiken van de limietwaarde in de H-zone of in de L-zone

Indien de balancing positie van de markt de waarde van de marktdrempel overschrijdt, wordt het marktexces of het markttekort onmiddellijk proportioneel geregeld voor de netgebruikers die dit marktexces of markttekort veroorzaken via hun balancing positie.

Die regeling wordt in de volgende vijf stappen uitgevoerd:

1. Identificatie van de hoeveelheid die moet worden geregeld: markttekort [marktexces];
2. Identificatie van de netgebruikers die de toestand veroorzaken (alle netgebruikers hebben op dat moment een individuele balancing positie die tot het markttekort [marktexces] bijdraagt) en hun proportionele bijdrage tot het marktnevenwicht;
3. Correctie van balancing positie van netgebruikers die de toestand veroorzaken in verhouding tot hun bijdrage aan het marktnevenwicht (Fluxys Belgium levert gas aan de netgebruiker in het geval van een tekort en neemt gas af van de netgebruiker in het geval van een exces);
4. Initiatie van de transactie door Fluxys Belgium voor de aankoop [verkoop] van een hoeveelheid gas ter compensatie van het markttekort of het marktexces (zie sectie 6.3.3);
5. Een financiële settlement aan een prijs berekend in overeenstemming met het Toegangsreglement voor Vervoer.

Stappen 1 tot 3 worden direct berekend en toegepast door Fluxys Belgium bij het bepalen, op uurbasis, van de nieuwste markt-en netgebruiker balancing posities. De individuele correcties van de posities die voortvloeien uit de settlement van Fluxys Belgium (residuele actie) worden meegedeeld aan de netgebruikers samen met hun individuele situatie en de marktpositie. De financiële settlement wordt behandeld tijdens de facturatie cyclus.

6.3.2 End-of-day settlement voor de H-zone en de L-zone

Op het einde van de gasdag wordt iedere netgebruiker op nul gesteld, zodat de netgebruiker de volgende dag op positie nul begint. Die regeling op het einde van de dag wordt in de volgende vijf stappen uitgevoerd:

1. Identificatie van de totale hoeveelheid die moet worden geregeld, gelijk aan de balancing positie van de markt van het laatste uur van de gasdag: markttekort [marktexces];
2. Identificatie van de hoeveelheid die per netgebruiker moet worden geregeld, voor iedere netgebruiker gelijk aan de balancing positie van de netgebruiker op het laatste uur van de gasdag;
3. Correctie van de balancing positie van de netgebruiker op nul (Fluxys Belgium levert gas aan de netgebruiker in het geval van een tekort en neemt gas af van de netgebruiker in het geval van een exces);
4. Initiatie van de transactie door Fluxys Belgium voor de aankoop [verkoop] van een hoeveelheid gas ter compensatie van het markttekort of het marktexces;
5. Een financiële settlement aan een prijs berekend in overeenstemming met het Toegangsreglement voor Vervoer.

Stappen 1 tot 3 worden direct berekend en toegepast door Fluxys Belgium bij het bepalen, op uurbasis, van de nieuwste markt-en netgebruiker balancing posities. De individuele correcties van de posities die voortvloeien uit de settlement van Fluxys Belgium (residuele

actie) worden meegedeeld aan de netgebruikers samen met hun individuele situatie en de marktpositie. De financiële settlement wordt behandeld tijdens de facturatie cyclus.


6.3.3 Residuele balancing organisatie

Fluxys Belgium residuele balancing wordt georganiseerd op de groothandel commodity markt. Wanneer Fluxys Belgium, gedurende de gasdag – kan within-day of end-of-day - gas moet kopen [of verkopen] om het markttekort [of -exces] te compenseren, zal zij dit doen door het aanvaarden van bids [offers] van een notioneel product of een TSO-specifiek fysiek product³⁶ op de beurs platform zoals vermeld op de Fluxys Belgium website. Fluxys Belgium koopt [of verkoopt] de nodige gashoeveelheden aan de best beschikbare prijzen aangeboden door marktpartijen voor dit gerelateerde product op dat moment volgens de beurs platform matching regels. Eenmaal afgesloten, zal (zullen) de transactie(s) dienen om de referentieprij voor de financiële compensatie van een settlement actie te bepalen. Een dergelijke prijs, samen met de settlement hoeveelheden zullen worden gepubliceerd op het elektronisch data platform zodra ze zijn vastgesteld.

De producten zullen dus beschikbaar zijn voor trading op de beurs platform: één voor de H-zone en de andere voor de L-zone. Beide producten impliceren een balans van de daglevering van het gas aan [van] de TSO. Bids [offers] kunnen ten allen tijde geplaatst worden door de netgebruikers geregistreerd op de beurs voor deze producten.

Wanneer nodig omwille van zijn residuele balancing activiteiten, zal de TSO zijn uiterste best doen om zijn intentie om een bepaald product te kopen [of te verkopen] zo spoedig mogelijk aan de markt³⁷ aan te melden, doch niet later dan 90 minuten na het gasuur waarvoor het within-day markttekort [of -exces] is gedetecteerd, of niet later dan 210 minuten na het gasuur voordat het end-of-day markttekort [of -exces] is geconstateerd of wanneer dat nodig is op basis van de verwachte onevenwichtmarkt positie. De TSO zal trachten om deze kennisgeving minstens 30 minuten voordat het product afloopt op de beurs te doen.

De TSO zal gas per veelvoud van een standaard contractgrootte van 100 MWh³⁸ kopen [of verkopen] en op een product met de levering aan [teruglevering van] de TSO vanaf 3 uur na afloop product.



³⁶ Netgebruikers die een transactie aangaan op een TSO fysiek product moeten voldoen aan de specifieke levering [afname] verplichtingen beschreven in bijlage C1 van het toegangsreglement voor vervoer. Algemeen gezegd is er geen specifiek kwalificatieproces voor netgebruikers geregistreerd op de beurs om zo'n product te leveren, alhoewel netgebruikers die zo'n product verhandelen met de vervoersnetbeheerder zijn verplicht om hun levering van gas via een fysiek Interconnectiepunt te verhogen [verlagen] of om hun afname van gas op een fysiek Interconnectiepunt of afnamepunt te verlagen [verhogen]. Deze variaties zijn onderworpen aan nazicht door de vervoersnetbeheerder

³⁷ Dergelijke mededeling kan gebeuren door het plaatsen van berichten die verzoeken om biedingen en/of aanbiedingen op de beurs.

³⁸ Veelvoud van standaard contractgrootte van 100 MWh, gedeeld door het aantal resterende uren in de gasdag afgerond op de bovenste MW te voldoen aan de Gasmarkt Instrument Specificaties Zeebrugge Trading Point (ZTP) van een beurs platform zoals vermeld op de Fluxys Belgium website worden

Voordat het product afloopt, moet de TSO proberen om de benodigde transactie(s) af te sluiten op basis van de prijs rangorde van de bids [offers] beschikbaar op dat moment, tot aan de benodigde hoeveelheid. De prijs referentie voor de vergoeding in contanten van het settlement met de netgebruiker, settlement prijs genoemd wordt bepaald door het minimum [maximum] van de gasprijs en de laagst [hoogst] betaalde prijs van deze transactie(s) in geval van een marktexces [markttekort].

Indien, onafhankelijk van de reden, de TSO niet in staat was om de nodige transacties te sluiten op de ZTP notionele trading dienst ter compensatie van settlements op de L-zone, dan zal Fluxys Belgium overeenstemmende notificatie(s) op de gerelateerde producten in de H-zone plaatsen en zal het streven om zo snel mogelijk de nodige transactie te sluiten op ofwel de L-zone of de H-zone, rekening houdend met de conversievergoeding. In dit geval zal de settlement prijs bepaald worden als het minimum (maximum) van de gasprijs en de laagst [hoogst] betaalde prijs van deze transactie(s) in geval van marktexces (markttekort), verminderd (vermeerderd) met de conversievergoeding. Deze conversievergoeding is in overeenstemming met de het gereguleerde tarief van toepassing voor één dag kwaliteitsconversie dienste L→H (peak load H→L), met de piekcapaciteit die nodig is om de nodige hoeveelheid gas in één uur te converteren.

6.3.4 Settlement op het einde van de maand

Uiterlijk de 20ste dag na de relevante maand worden de definitieve toewijzingen met de voorlopige toewijzingen vergeleken. Als de definitieve toewijzingen van de voorlopige toewijzingen verschillen, leidt dit tot een financieel settlement tussen Fluxys Belgium en de netgebruiker ter compensatie van het verschil tussen de definitieve en de voorlopige toewijzingen. Deze settlement wordt financieel behandeld tijdens de volgende facturatie cyclus.



7 FACTURATIE

Volgens de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in de standaard vervoersovereenkomst, worden de facturen gewoonlijk maandelijks uitgegeven door Fluxys Belgium aan netgebruikers, op de 10e dag van de maand. Facturen worden ofwel elektronisch opgesteld ofwel per brief of fax. Een kopie van de facturen en alle bijbehorende bijlagen zal privaat beschikbaar worden gesteld op het elektronische data platform. In het algemeen zijn de facturen betaalbaar binnen 30 werkdagen na ontvangst en het niet respecteren van de betalingsvoorwaarden kan leiden tot het verstrekken van financiële waarborg door de netgebruiker of de opschorting van dergelijke diensten.

Zoals beschreven in de bijlage A van de toegangscode voor vervoer, zijn vier soorten van facturen die aan de netgebruikers met betrekking tot de totale maandelijkse vergoeding voor hun onderschreven diensten verleend worden:

- Maandelijkse factuur,
- Maandelijkse self-billing factuur,
- Maandelijkse COM2 factuur, en
- Maandelijkse COM2 self-billing factuur.

De maandelijkse factuur op de 10de dag van een bepaalde maand M zal bevatten:

- De totale maandelijkse vergoeding met betrekking tot onderschreven of impliciet toegewezen diensten, inclusief de additionele diensten, voor de maand M en de extra ondergeschreven diensten in de maand M-1 en nog niet gefactureerd in de maand M-1.
- De maandelijkse capaciteitsvergoeding van de binnenlandse distributie uitgangsdiensten voorlopig toegewezen voor deze maand M en de correctie voor de binnenlandse distributie uitgangsdiensten uiteindelijk toegewezen voor de maand M-3.
- De maandelijkse variabele flex vergoeding met betrekking tot onderschreven diensten op binnenlandse afnamepunten naar een eindafnemer onder het Fix/Flex tarieftype, gebaseerd op definitieve toewijzingen voor M-3.
- De maandelijkse commodityvergoeding (met betrekking tot interconnectie punten en binnenlandse afnamepunt naar een eindafnemer) voor maand M-3.
- De maandelijkse toewijzing settlements vergoeding in geval van aankoop voor maand M-3.
- De maandelijkse odorisatievergoeding voor binnenlandse afnamepunt naar een eindafnemer voor maand M-3.
- De maandelijkse vervoersonenevenwicht vergoeding voor maand M-3.
- De maandelijkse peak load H->L kwaliteitsconversie commodityvergoeding voor maand M-3.
- De maandelijkse commodityvergoeding (met betrekking tot binnenlandse afnamepunten naar distributie) voor maand M-3.
- De maandelijkse vaste vergoeding voor ZTP trading diensten voor de maand M
- De maandelijkse variabele vergoeding voor ZTP trading diensten voor maand M-3
- De maandelijkse incentivevergoeding voor maand M-3.
- De maandelijkse administratieve vergoedingen voor maand M-3.

De maandelijkse self-billing factuur op de 10de dag van een bepaalde maand M zal bevatten:

- De maandelijkse toewijzing settlements vergoeding in geval van verkoop voor maand M-3.

De maandelijkse COM2 factuur op de 10de dag van een bepaalde maand M zal bevatten:

- De maandelijkse vergoeding voor de balancing settlement in geval van een tekort in maand M-1;
- De maandelijkse neutraliteitsvergoeding (indien van toepassing) voor maand M-1.

De maandelijkse COM2 Self-billing factuur op de 10de dag van een bepaalde maand M zal bevatten:

- De maandelijkse vergoeding voor de balancing settlement in geval van een overschot in maand M-1;
- De maandelijkse neutraliteitsvergoeding (indien van toepassing) voor maand M-1.

Een samenvatting van de geconsolideerde facturen per vervaldatum zal overgemaakt worden aan de netgebruiker voor elke maand, inclusief een samenvattende nota met het saldo te betalen aan de TSO of terug betalen aan de netgebruiker. Gemakshalve kan de netgebruiker kiezen tussen:

- De betaling van de geconsolideerde bedragen zoals berekend in de samenvattende nota of,
- De betaling van de totale maandelijkse vergoeding(en) naar de TSO en de betaling van de totale maandelijkse self-billing vergoeding(en) van de TSO aan de netgebruiker



8 CONGESTIEBEHEER

8.1 PROACTIEF BELEID IN VERBAND MET CONGESTIEBEHEER

In overeenstemming met zijn verplichtingen die in de gedragscode worden uiteengezet, past Fluxys Belgium een proactief beleid in verband met congestiebeheer toe en streeft daarmee naar een optimaal en maximaal gebruik van de beschikbare capaciteiten en de preventie van congestie. Dit beleid, dat in het toegangsreglement voor vervoer gedetailleerd wordt beschreven, is op de volgende reeks maatregelen gebaseerd.

Een secundaire markt is georganiseerd door Fluxys Belgium zoals beschreven in paragraaf 4.2 via een elektronisch capacity trading platform, Prisma, waarbij netgebruikers de onderschreven vervoersdiensten die ze niet langer nodig hebben, aan andere netgebruikers kunnen aanbieden. Dit laat een optimale en op de markt gebaseerde distributie van vervoersdiensten tussen netgebruikers toe en wordt ondersteund door een regelmatige publicatie door Fluxys Belgium op een geaggregeerd niveau van volumes en gemiddelde prijzen van de diensten die op de secundaire markt worden verhandeld.

Onderbreekbare capaciteiten op interconnectiepunten en afnamepunten worden aangeboden, zoals beschreven in sectie 3, van zodra het niveau van beschikbare vaste diensten beperkt wordt. Die onderbreekbare diensten laten een dynamische recyclage toe van niet-gebruikte onderschreven vaste vervoersdiensten naar andere netgebruikers.

Fluxys Belgium moedigt bovendien het gebruik van onderschreven vervoersdiensten aan door een elektronisch register bij te houden van de gebruiksgraad van onderschreven vervoersdiensten per netgebruiker en per dienst. Dit register wordt minstens één keer per jaar aan de CREG voorgelegd - zoals dat in de gedragscode wordt uiteengezet. Iedere netgebruiker ontvangt ook het deel van dat register dat op zijn individuele gegevens betrekking heeft.

Netgebruikers hebben bovendien de mogelijkheid om vaste vervoersdiensten die zij niet meer wensen te gebruiken te melden bij Fluxys Belgium (teruggave van gecontracteerde capaciteit). Deze diensten worden toegevoegd aan de beschikbare diensten en kunnen dus door geïnteresseerde netgebruikers gecontracteerd worden, ofwel rechtstreeks ofwel via PRISMA.

Verder, als een bijkomende maatregel van het pro-actieve congestie beheer, Fluxys Belgium laat toe om ingangs en uitgangs diensten te converteren in wheeling of OCUC diensten zoals gedefinieerd in 3.3 en 4.1.

8.2 PROCEDURE VOOR CONGESTIEBEHEER

Congestie vindt plaats wanneer een aanvraag van diensten voor vaste vervoersdiensten op een interconnectiepunt of een binnenlandse afnamepunt naar een eindafnemer niet kan worden bevestigd omwille van een tekort aan beschikbare vaste vervoersdiensten en als geen van de proactieve congestiebeheersmaatregelen die in het toegangsreglement voor vervoer gedetailleerd worden beschreven of andere alternatieven die door Fluxys Belgium en de netgebruiker worden beschouwd, een aanvaardbare oplossing bleken.

8.2.1 Interconnectiepunten

Ingevolge Bijlage 1 van de Verordening (EG) Nr. 715/2009 zijn er drie (3) specifieke congestiebeheersmaatregelen van toepassing op interconnectiepunten met name:

- “teruggave van gecontracteerde capaciteit”, als congestiemaatregel tegen contractuele congestie, om niet gebruikte capaciteit terug naar de markt te brengen, zoals beschreven in sectie 8.1;
- “langetermijn-use-it-or-lose-it” om nietgebruikte capaciteit na beslissing van de CREG terug naar de markt te brengen; en

- “capaciteitstoename door overboekings-en terugkoopregeling” met als doel om bijkomende firm capaciteit te creëren.

8.2.1.1 Langetermijn-“use-it-or-lose-it”

Het “langetermijn-use-it-or-lose-it”, is ontworpen, in het algemeen, om op de primaire markt, volledig of gedeeltelijk de niet-gebruikte onderschreven vaste vervoersdiensten van netgebruikers vrij te geven, na beslissing van de CREG. De TSO, zal in naam van de netgebruikers, de vrijgegeven diensten aanbieden op de primaire markt voor perioden van 2 maanden zoals voorzien in de gedragscode.

Deze vrijgave zal worden uitgevoerd na kennisgeving aan de betrokken netgebruikers van de hoeveelheden onderworpen aan mogelijke vrijgave. Bij gebrek aan reactie van de netgebruiker binnen de voorziene termijn, zullen dergelijke hoeveelheden automatisch worden vrijgegeven op de secundaire markt. Een reactie van de netgebruiker zal echter leiden tot een beslissing van de CREG over de hoeveelheden die uiteindelijk vrijgegeven en effectief zijn.

8.2.1.2 Capaciteitstoename door overboekings-en terugkoopregeling

Om contractuele congestie op te lossen mag Fluxys Belgium vaste vervoersdiensten in het kader van een overboeking bovenop de technische capaciteit creëren. Om deze overboeking vaste capaciteit te bepalen, houdt Fluxys Belgium rekening met:

- statistische scenario's voor de waarschijnlijke fysiek niet-gebruikte capaciteit op een bepaald moment op de interconnectiepunten;
- technische condities, zoals de calorische waarde, temperatuur en verwacht verbruik; en
- een risico profiel voor het aanbieden van bijkomende vaste capaciteit die niet leidt tot excessieve terugkoopverplichtingen.

Waar nodig om de systeemintegriteit te bewaren, past Fluxys Belgium een marktgebaseerde terugkoopregeling toe, bij de welke netgebruikers vaste vervoersdiensten kunnen aanbieden aan de TSO.

8.2.2 Afnamepunten van de eindafnemer en installatiepunten

Voor afnamepunten van de eindafnemer en installatiepunten, kan een langetermijn-“use-it-or-lose-it” mechanisme worden toegepast. Dit mechanisme is gelijkaardig aan het mechanisme dat toegepast wordt voor interconnectiepunten in sectie 8.2.1.1.

9 HOE ONS CONTACTEREN?

Alle verzoeken voor bijkomende informatie of vragen in verband met het dienstenaanbod moeten gericht worden aan:

Fluxys Belgium NV

Directie Commercial Regulated
Kunstlaan 31
1040 BRUSSEL
BELGIË

E-mail: info.transport@fluxys.com of marketing@fluxys.com

