

**Veröffentlichung von Informationen für das Tarifjahr 2026 gem. Artikel 30 der Verordnung (EU) 2017/460 der Kommission vom 16. März 2017 zur Festlegung eines Netzkodex über harmonisierte Fernleitungsentgeltstrukturen - Fluxys Deutschland**

	Beschreibung	Erläuterung
(1) a)	Informationen zu den in der angewandten Referenzpreismethode verwendeten Parametern hinsichtlich der technischen Merkmale des Fernleitungsnetzes	Alle genutzten Eingangsparameter (insb. Kapazitätsprognosen) sind im vereinfachten Entgeltmodell ( <a href="https://www.fluxys.com/de/products-services/empowering-you/tariffs/tariff_fluxys-deutschland">https://www.fluxys.com/de/products-services/empowering-you/tariffs/tariff_fluxys-deutschland</a> ) enthalten.
(1) b) i)	Die zulässigen Erlöse des FNB	Die zulässigen Erlöse von Fluxys Deutschland für 2026 betragen 97.438.136 EUR.
(1) b) ii)	Änderungen der vorgenannten Erlöse gegenüber dem vorangegangenen Jahr	+24.528.422 EUR
(1) b) iii) (1)	Arten von Vermögen, die zum regulierten Anlagevermögen gehören, und ihr Gesamtwert	Typen des regulierten Anlagevermögens (vgl. Anlage 1 der GasNEV, <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gasnev/anlage_1.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gasnev/anlage_1.html</a> ): I. Allgemeine Anlagen II. Gasbehälter III. Erdgasverdichteranlagen IV. Rohrleitungen/ Hausanschlussleitungen V. Mess-, Regel- und Zähleranlagen VI. Fernwirkanlagen Gesamtwert: 453.749.636 EUR (Ausgangsniveau für die Regulierungsperiode 2023-2027)
(1) b) iii) (2)	Kapitalkosten und Methoden zu ihrer Berechnung	26.931.369 EUR (Ausgangsniveau) Kapitalkosten enthalten Zinsen und ähnliche Aufwendungen, kalkulatorische Abschreibungen und die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung. Die Bestimmung erfolgt nach Maßgabe der §§ 5-7 GasNEV ( <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gasnev/">https://www.gesetze-im-internet.de/gasnev/</a> ).
(1) b) iii) (3)	Investitionsausgaben, darunter:	
(1) b) iii) (3) a)	Methoden zur Bestimmung des Anschaffungswertes der Vermögensgegenstände	Anschaffungswerte der Vermögensgegenstände werden auf Grundlage der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten gem. deutschem Handelsrecht (HGB) bestimmt. Als Anschaffungswerte werden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten reduziert um anzusetzende Abzugspositionen verwendet.

**Veröffentlichung von Informationen für das Tarifjahr 2026 gem. Artikel 30 der Verordnung (EU) 2017/460 der Kommission vom 16. März 2017 zur Festlegung eines Netzkodex über harmonisierte Fernleitungsentgeltstrukturen - Fluxys Deutschland**

(1) b) iii) (3) b)	<i>Methoden zur Neubewertung der Vermögensgegenstände</i>	Es erfolgt keine Neubewertung von Vermögensgegenständen.
(1) b) iii) (3) c)	<i>Erläuterungen zur Entwicklung des Vermögenswertes</i>	Vermögensgegenstände werden nach §6 (5) GasNEV ( <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gasnev/">https://www.gesetze-im-internet.de/gasnev/</a> ) linear abgeschrieben. Die Abschreibungsdauern für jede Vermögensart sind in Anlage 1 GasNEV ( <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/gasnev/anlage_1.html">https://www.gesetze-im-internet.de/gasnev/anlage_1.html</a> ) vorgegeben.
(1) b) iii) (3) d)	<i>Abschreibungszeiträume und -beträge für jede Art von Vermögen</i>	<p>I. Allgemeine Anlagen, 3-70 Jahre (keine Abschreibung für Grundstücke), 243.244 EUR (Betrag im Kostenbasisjahr 2020)</p> <p>II. Gasbehälter, 45-55 Jahre, 0 EUR</p> <p>III. Erdgasverdichteranlagen, 20-60 Jahre, 685.580 EUR</p> <p>IV. Rohrleitungen/ Hausanschlussleitungen, 30-65 Jahre, 10.088.066 EUR</p> <p>V. Mess-, Regel- und Zähleranlagen, 8-60 Jahre, 2.238.662 EUR</p> <p>VI. Fernwirkanlagen, 15-20 Jahre, 123.614 EUR</p> <p>Gesamt: 13.379.165 EUR</p>
(1) b) iii) (4)	Betriebskosten	7.209.202 EUR (Betrag im Kostenbasisjahr 2020)
(1) b) iii) (5)	Anreizmechanismen und Effizienzziele	<p>Die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber unterliegen dem System der Anreizregulierung gemäß den Vorgaben der ARegV (<a href="https://www.gesetze-im-internet.de/aregv/">https://www.gesetze-im-internet.de/aregv/</a>), §§ 12-16 regeln hierbei Anreizmechanismen und Effizienzziele.</p> <p>Der Erlösbergrenze eines Netzbetreibers, die für die Regulierungsperiode (5 Jahre) bestimmt wird, liegen die Kosten zu Grunde, welche im Basisjahr (Jahr 3 vor der neuen Regulierungsperiode) beim Netzbetreiber entstanden und von der Regulierungsbehörde geprüft sind.</p> <p>Des Weiteren wird ein Effizienzvergleich zwischen den Fernleitungsnetzbetreibern durchgeführt. Auf Basis von Aufwands- und Strukturparametern werden dabei unternehmensindividuelle Effizienzwerte ermittelt. Etwaige Ineffizienzen sind über die Dauer einer Regulierungsperiode abzubauen.</p> <p>Ebenfalls berechnet die Regulierungsbehörde einen generellen sektoralen Produktivitätsfaktor, der für alle Fernleitungsnetzbetreiber einheitlich zur Anwendung kommt.</p> <p>Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor für die vierte Regulierungsperiode wurde auf 0,87% (Aktenzeichen BK4-22-085) festgelegt.</p> <p>Der individuelle Effizienzwert von Fluxys Deutschland beträgt 100 %.</p>

**Veröffentlichung von Informationen für das Tarifjahr 2026 gem. Artikel 30 der Verordnung (EU) 2017/460 der Kommission vom 16. März 2017 zur Festlegung eines Netzkodex über harmonisierte Fernleitungsentgeltstrukturen - Fluxys Deutschland**

(1) b) iii) (6)	Inflationsindizes	Die Inflation wird entsprechend der Vorgaben des § 8 ARegV ( <a href="https://www.gesetze-im-internet.de/aregv/">https://www.gesetze-im-internet.de/aregv/</a> ) berücksichtigt. Für 2026 ist der durch das Statistische Bundesamt für 2024 veröffentlichte VPI heranzuziehen, dieser beträgt 119,3 (+2,2 ggü. Vorjahr). Der Wert für das Basisjahr (2020) beträgt 100.
(1) b) iv)	Erlöse aus Fernleitungsdienstleistungen	Die zulässigen Erlöse von Fluxys Deutschland aus Fernleitungsdienstleistungen für 2026 betragen 97.438.136 EUR.
(1) b) v) (1)	Kapazitäts-/Arbeitsaufteilung	100% Kapazitätsentgelt
(1) b) v) (2)	Entry-Exit-Split	Entry-Exit-Split für das Marktgebiet TRADING HUB EUROPE: - Entry: 28,8 % - Exit: 71,2 %
(1) b) v) (3)	Aufteilung nach systeminterner/ systemübergreifender Nutzung	Aufteilung nach systeminterner/ systemübergreifender Nutzung im Marktgebiet TRADING HUB EUROPE:  92,04 % Systeminterne Nutzung (2.885.192.976 €) 7,96 % Systemübergreifende Nutzung (249.638.506 €)  Im Zusammenhang mit der Konsultation nach Art. 26 NC TAR wurde der Kostenzuweisungstest von der Bundesnetzagentur (BNetzA) durchgeführt. Die Ergebnisse einschließlich einer Bewertung wurden im Wege der Festlegungsverfahren REGENT 2026 (BK9-23/610) auf den Internetseiten der BNetzA veröffentlicht.
(1) b) vi)	Information zum Ausgleich des Regulierungskontos in der vergangenen Entgeltperiode	(1) Tatsächliche Erlöse: 51.951.331 EUR, Unterdeckung der zulässigen Erlöse -13.238.156 EUR, davon dem Regulierungskonto zugewiesen: -13.238.156 EUR.  (2) Der Saldo des Regulierungskontos eines abgeschlossenen Geschäftsjahres wird zum 31.12. des folgenden Jahres festgestellt, beantragt und in gleichmäßigen Raten – inklusive Verzinsung – über drei Kalenderjahre ausgeglichen. Die Verteilung beginnt jeweils im übernächsten Jahr nach Antragsstellung. Regulierungskonto-spezifische Anreizmechanismen bestehen im deutschen Regulierungssystem nicht.
(1) b) vii)	Beabsichtigte Nutzung des Auktionsaufschlags	Auktionsmehrerlöse werden auf dem Regulierungskonto nach §5 ARegV verbucht. Dieses Vorgehen entfaltet somit eine entgeltmindernde Wirkung in den Jahren, in denen das Regulierungskonto ausgeglichen wird.
(1) c) i)	Arbeitsentgelte	Nicht angewandt.

**Veröffentlichung von Informationen für das Tarifjahr 2026 gem. Artikel 30 der Verordnung (EU) 2017/460 der Kommission vom 16. März 2017 zur Festlegung eines Netzkodex über harmonisierte Fernleitungsentgeltstrukturen - Fluxys Deutschland**

(1) c) ii)	Systemdienstleistungsentgelte	Fluxys Deutschland erhebt keine Systemdienstleistungsentgelte.
(1) c) iii)	Referenzpreise und sonstige Preise für andere Punkte als die in Art. 29 genannten Punkte	Keine entsprechenden Punkte vorhanden.
(2) a) i)	Erläuterung des Unterschieds in der Höhe der Fernleitungsentgelte für dieselbe Art der Fernleitungsdienstleistung zwischen der laufenden Entgeltperiode und der Entgeltperiode, für die die Informationen veröffentlicht werden	Die Briefmarke des Marktgebiets Trading Hub Europe steigt im Jahr 2026 im Vergleich zum einheitlichen Entgelt im Jahr 2025 um 0,35 €/(kWh/h)/a an. Diese Änderung basiert auf regelmäßigen Entgeltanpassungen unter Berücksichtigung von Veränderungen der Eingangsparameter, Erlösobergrenzen und Kapazitätsprognosen der beteiligten Fernleitungsnetzbetreiber. Die aktuelle Entgeltsteigerung lässt sich insbesondere auf eine geringere Kapazitätsprognose zurückführen.
(2) a) ii)	Erläuterung des geschätzten Unterschieds in der Höhe der Fernleitungsentgelte für dieselbe Art der Fernleitungsdienstleistung zwischen der Entgeltperiode, für die die Informationen veröffentlicht werden, und jeder Entgeltperiode der restlichen Regulierungsperiode	<p>Siehe Anlage zu den nach Art. 30 für das Tarifjahr 2026 zu veröffentlichenden Informationen (<a href="https://www.fluxys.com/de/products-services/empowering-you/tariffs/tariff_fluxys-deutschland">https://www.fluxys.com/de/products-services/empowering-you/tariffs/tariff_fluxys-deutschland</a>)</p> <p>Zur Erfüllung der Veröffentlichungspflicht wurde analog zum bisherigen Vorgehen der BNetzA (vgl. Anlage 5 der Festlegung REGENT 2026) die Entwicklung der Entgelte bis zum Ende der Regulierungsperiode indikativ prognostiziert. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die Berechnungen von aktuell nicht robust zu prognostizierenden Annahmen abhängig sind. Entsprechend sind die Berechnungen als rein indikativ zur Erfüllung der Veröffentlichungspflichten anzusehen. Für die Inflation wurde auf die von der BNetzA genannten Werte im Dokument „Hinweise für Fernleitungsnetzbetreiber zur Veröffentlichung von Entgelten gemäß Art. 29, 31 und 32 der Verordnung (EU) Nr. 2017/460“ abgestellt. Bezüglich des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors wurde für die vierte Regulierungsperiode der von der BK 4 festgelegte Wert von 0,87% verwendet (AktENZEICHEN BK4-22-085).</p> <p>Weitere Annahmen zur Entwicklung der prognostizierten Kapazitäten sowie der jährlichen Entwicklung der zulässigen Erlöse können direkt im Modell getroffen werden.</p>
(2) b)	Vereinfachtes Entgeltmodell	Siehe Anlage zu den nach Art. 30 für das Tarifjahr 2026 zu veröffentlichenden Informationen. ( <a href="https://www.fluxys.com/de/natural-gas-and-biomethane/empowering-you/tariffs/tariff_fluxys-deutschland">https://www.fluxys.com/de/natural-gas-and-biomethane/empowering-you/tariffs/tariff_fluxys-deutschland</a> )

**Veröffentlichung von Informationen für das Tarifjahr 2026 gem. Artikel 30 der Verordnung (EU) 2017/460 der Kommission vom 16. März 2017 zur Festlegung eines Netzkodex über harmonisierte Fernleitungsentgeltstrukturen - Fluxys Deutschland**

(3)	Für Punkte, die nicht zu den maßgeblichen Punkten gemäß Anhang I Nummer 3.2 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1789/2024 gehören, werden die Informationen zur Menge der prognostizierten kontrahierten Kapazität und zur prognostizierten Gasmenge gemäß Anhang I Nummer 3.2 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1789/2024 veröffentlicht	Keine entsprechenden Punkte vorhanden.
-----	---	--