

DEUTSCH

Maßnahmen mit möglichen Kapazitätseinschränkungen in 2017

Betroffene Entries	Betroffene Exits	Zeitraum		Mögliche Auswirkungen auf feste Kapazitäten	Verbleibende feste Kapazität (%)	Maßnahme	betroffene Leitung / betroffenes Netz	Maßnahmen Nr.
		Beginn	Ende					
-	Wallbach	01.12.2016 (06:00)	01.03.2017 (06:00)	ja	14.141.495 kWh/h (92,4 %)	Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben	OGE-Netz	21016477
-	Wallbach	03.04.2017 (06:00)	30.09.2017 (06:00)	nein	k.A.	Geplante Wartungsmaßnahmen können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben.	TENP Leitung	21016820  (siehe 21018122 und 21018123)
-	Wallbach	01.03.2017 (06:00)	14.03.2017 (06:00)	ja	14.532.746 kWh/h (95 %)	Geplante Wartungsmaßnahmen können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben	TENP Leitung	21018120
		14.03.2017 (06:00)	15.03.2017 (06:00)		12.059.121 kWh/h (78,8 %)			
		15.03.2017 (06:00)	28.03.2017 (06:00)		14.532.746 kWh/h (95 %)			
-	Wallbach	14.03.2017 (06:00)	15.03.2017 (06:00)	ja	12.059.121 kWh/h (78,8 %)	Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation	TENP Leitung	21018109

Bocholtz	-			nein	k.A	können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben		
Bocholtz	-	01.04.2017 (06:00)	04.07.2017 (06:00)	ja	13.338.676 kWh/h (87,2%)	Geplante Wartungsmaßnahme in einer Gas- Druckregelanlage kann Einschränkungen der frei zuordenbaren Transportkapazitäten (FZK) haben.  *Die Differenz zur verfügbaren Kapazität von 13.338.676 kWh/h stellt eine Kapazitätseinschrän- kung von beschränkt zuordenbaren Transportkapazitäten (BZK) dar	TENP Leitung	04021985
		04.07.2017 (06:00)	05.07.2017 (06:00)	ja	12.953.176* kWh/h (84,7%)			
		05.07.2017 (06:00)	18.07.2017 (06:00)	ja	13.338.676 kWh/h (87,2%)			
		18.07.2017 (06:00)	19.07.2017 (06:00)	ja	10.036.226 * kWh/h (65,6 %)			
		19.07.2017 (06:00)	31.07.2017 (06:00)	ja	13.338.676 kWh/h (87,2%)			
		31.07.2017 (06:00)	07.08.2017 (06:00)	ja	12.882.501* kWh/h (84,2 %)			
		07.08.2017 (06:00)	19.08.2017 (06:00)	ja	12.779.701* kWh/h (83,5 %)			
		19.08.2017 (06:00)	20.08.2017 (06:00)	ja	13.338.676 kWh/h (87,2%)			

		20.08.2017 (06:00)	09.09.2017 (06:00)	ja	9.804.926 * kWh/h (64,1 %)			
		09.09.2017 (06:00)	27.09.2017 (06:00)	ja	13.338.676 kWh/h (87,2%)			
		<del>27.09.2017 (06:00)</del>	<del>01.01.2018 (06:00)</del>	ja	<del>12.908.201* kWh/h (84,4 %)</del>			
		27.09.2017 (06:00)	30.11.2017 (06:00)	ja	12.908.201* kWh/h (84,4 %)			
		01.12.2017 (06:00)	01.01.2018 (06:00)	ja	13.007.879* kWh/h (85 %)			
-	Wallbach	03.04.2017 (06:00)	11.04.2017 (06:00)	ja	8.801.646 kWh/h (57,5 %)	Geplante Wartungsmaßnahme n können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben	TENP Leitung	21018122
		11.04.2017 (06:00)	27.04.2017 (06:00)	ja	6.411.546 kWh/h (41,9%)			
		27.04.2017 (06:00)	05.05.2017 (06:00)	ja	6.771.346 kWh/h (44,3%)			
		05.05.2017 (06:00)	15.05.2017 (06:00)	ja	8.653.871 kWh/h (56,6 %)			
		15.05.2017 (06:00)	03.06.2017 (06:00)	ja	8.088.471 kWh/h (52,9%)			
		03.06.2017 (06:00)	07.08.2017 (06:00)	ja	8.416.146 kWh/h (55 %)			

		07.08.2017 (06:00)	26.08.2017 (06:00)	ja	5.049.446 kWh/h (33 %)			
		26.08.2017 (06:00)	01.09.2017 (06:00)	ja	8.416.146 kWh/h (55 %)			
		01.09.2017 (06:00)	09.09.2017 (06:00)	ja	<del>6.931.971 kWh/h</del> (45,3 %) 8.416.146 kWh/h (55 %)			
		09.09.2017 (06:00)	14.09.2017 (06:00)	ja	<del>8.371.171 kWh/h</del> (54,7 %) 8.416.146 kWh/h (55 %)			
		14.09.2017 (06:00)	15.09.2017 (06:00)	ja	<del>8.358.321 kWh/h</del> (54,6 %) 8.441.846 kWh/h (55,2 %)			
		<del>15.09.2017</del> (06:00)	01.10.2017 (06:00)	ja	8.441.846 kWh/h (55,2 %)			
		15.09.2017 (06:00)	18.09.2017 (06:00)	ja	8.441.846 kWh/h (55,2 %)			
		18.09.2017 (06:00)	27.09.2017 (06:00)	ja	8.358.321 kWh/h (54,6 %)			
		<del>27.09.2017</del> (06:00)	30.09.2017 (06:00)	ja	8.358.321 kWh/h (54,6 %)			
		30.09.2017 (06:00)	01.10.2017 (06:00)	ja	8.441.846 kWh/h (55,2 %)			

		01.10.2017 (06:00)	01.04.2018 (06:00)	ja	8.583.196 kWh/h (56,1%)			
-	Wallbach	11.04.2017 (06:00)	27.04.2017 (06:00)	ja	6.411.546 kWh/h (41,9%)	Geplante Wartungsmaßnahme n können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben	TENP Leitung	21018121
-	Wallbach	11.04.2017 (06:00)	27.04.2017 (06:00)	ja	6.411.546 kWh/h (41,9%)	Geplante Wartungsmaßnahme n in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben	TENP Leitung	21018117
		27.04.2017 (06:00)	05.05.2017 (06:00)	ja	6.771.346 kWh/h (44,3%)			
	Wallbach			derzeit nicht absehbar	k.A	Geplante Wartungsmaßnahme n in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben	OGE-Netz	21018092
Bocholtz		18.04.2017 (06:00)	30.04.2017 (06:00)	derzeit nicht absehbar	k.A			
Bocholtz	Wallbach	02.05.2017 (06:00)	08.07.2017 (06:00)	nein	k.A	Geplante Wartungsmaßnahme n können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben	TENP Leitung	21018346
-	Wallbach	08.05.2017	10.06.2017	nein	k.A	Geplante Wartungsmaßnahme n können	TENP Leitung	21018124

		(06:00)	(06:00)			Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben		
-	Wallbach	17.05.2017 (06:00)	03.06.2017 (06:00)	ja	8.088.471 kWh/h (52,9 %)	Geplante Wartungsmaßnahmen können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben	TENP Leitung	21018123
		03.06.2017 (06:00)	07.08.2017 (06:00)	ja	8.416.146 kWh/h (55 %)			
		07.08.2017 (06:00)	26.08.2017 (06:00)	ja	5.049.446 kWh/h (33 %)			
		26.08.2017 (06:00)	01.09.2017 (06:00)	ja	8.416.146 kWh/h (55 %)			
		01.09.2017 (06:00)	09.09.2017 (06:00)	ja	<del>6.931.971 kWh/h</del> (45,3 %) 8.416.146 kWh/h (55 %)			
		09.09.2017 (06:00)	14.09.2017 (06:00)	ja	<del>8.371.171 kWh/h</del> (54,7 %) 8.416.146 kWh/h (55 %)			
		14.09.2017 (06:00)	15.09.2017 (06:00)	ja	<del>8.358.321 kWh/h</del> (54,6 %) 8.441.846 kWh/h (55,2 %)			
		<del>15.09.2017</del> (06:00)	<del>01.10.2017</del> (06:00)	ja	<del>8.441.846 kWh/h</del> (55,2 %)			
		15.09.2017	18.09.2017	ja	8.441.846 kWh/h			

		(06:00)	(06:00)		(55,2 %)			
		18.09.2017 (06:00)	27.09.2017 (06:00)	ja	8.358.321 kWh/h (54,6 %)			
		27.09.2017 (06:00)	30.09.2017 (06:00)	ja	8.358.321 kWh/h (54,6 %)			
		30.09.2017 (06:00)	01.10.2017 (06:00)	ja	8.441.846 kWh/h (55,2 %)			
		01.10.2017 (06:00)	01.04.2018 (06:00)	ja	8.583.196 kWh/h (56,1 %)			
-	Wallbach	15.05.2017 (06:00)	29.05.2017 (06:00)	ja	8.088.471 kWh/h (52,9 %)	Ungeplante Wartungsmaßnahme n in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben	TENP Leitung	21018652
-	Wallbach	29.05.2017 (06:00)	03.06.2017 (06:00)	ja	8.088.471 kWh/h (52,9 %)	Geplante Wartungsmaßnahme n in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben	TENP Leitung	21018110
	Wallbach			nein	k.A.	Geplante Wartungsmaßnahme n in einer Verdichterstation können Einschränkungen der beschränkt zuordenbaren	TENP Leitung	21018761
Bocholtz		04.07.2017 (06:00)	05.07.2017 (06:00)	ja	12.953.176 kWh/h (84,7%)			

						Transportkapazitäten (BZK) haben		
Bocholtz		08.07.2017 (06:00)	31.07.2017 (06:00)	nein	k.A.	Ungeplante Wartungsmaßnahme n können Einschränkungen der beschränkt zuordenbaren Transportkapazitäten (BZK) haben	TENP Leitung	21018927
		31.07.2017 (06:00)	07.08.2017 (06:00)	ja	12.882.501 kWh/h (84,2 %)			
		07.08.2017 (06:00)	19.08.2017 (06:00)	ja	12.779.701 kWh/h (83,5 %)			
		19.08.2017 (06:00)	20.08.2017 (06:00)	nein	k.A.			
		20.08.2017 (06:00)	09.09.2017 (06:00)	ja	9.804.926 kWh/h (64,1 %)			
		09.09.2017 (06:00)	27.09.2017 (06:00)	nein	k.A.			
		<del>27.09.2017 (06:00)</del>	<del>01.04.2018 (06:00)</del>	<del>nein</del>	<del>k.A.</del>			
	Wallbach	08.07.2017 (06:00)	27.09.2017 (06:00)	nein	k.A	Ungeplante Wartungsmaßnahme n können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben		
		<del>27.09.2017 (06:00)</del>	<del>01.04.2018 (06:00)</del>	<del>nein</del>	<del>k.A</del>			
Bocholtz	-	18.07.2017 (06:00)	19.07.2017 (06:00)	ja	10.036.226 kWh/h (65,6 %)	Geplante Wartungsmaßnahme n in einer Verdichterstation können Einschränkungen der beschränkt zuordenbaren Transportkapazitäten	TENP Leitung	21018833



						(BZK) haben		
	Wallbach	31.07.2017 (06:00)	19.08.2017 (06:00)	nein	k.A.	Geplante Wartungsmaßnahme n in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben	TENP Leitung	21018107
Bocholtz		31.07.2017 (06:00)	07.08.2017 (06:00)	ja	12.882.501 kWh/h (84,2 %)	Geplante Wartungsmaßnahme n in einer Verdichterstation können Einschränkungen der beschränkt zuordenbaren Transportkapazitäten (BZK) haben		
		07.08.2017 (06:00)	19.08.2017 (06:00)		12.779.701 kWh/h (83,5 %)			
-	Wallbach	07.08.2017 (06:00)	26.08.2017 (06:00)	ja	5.049.446 kWh/h (33 %)	Geplante Wartungsmaßnahme n in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben	TENP Leitung	21018118
Bocholtz	-	20.08.2017 (08:00)	09.09.2017 (06:00)	ja	9.804.926 * kWh/h (64,1 %)	Geplante Wartungsmaßnahme n in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben  *Die Differenz zur	TENP Leitung	21018106

						verfügbaren Kapazität von 13.338.676 kWh/h stellt eine Kapazitätseinschränkung von beschränkt zuordenbaren Transportkapazitäten (BZK) dar		
Bocholtz		01.09.2017 (06:00)	15.09.2017 (06:00)	nein	k.A	Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben	TENP Leitung	21018111
		18.09.2017 (06:00)	30.09.2017 (06:00)	nein	k.A			
	Wallbach	01.09.2017 (06:00)	09.09.2017 (06:00)	ja	6.931.971 kWh/h (45,3 %)			
		09.09.2017 (06:00)	14.09.2017 (06:00)	ja	8.371.171 kWh/h (54,7 %)			
		14.09.2017 (06:00)	15.09.2017 (06:00)	ja	8.358.321 kWh/h (54,6 %)			
		18.09.2017 (06:00)	27.09.2017 (06:00)	ja	8.358.321 kWh/h (54,6 %)			
		27.09.2017 (06:00)	30.09.2017 (06:00)	ja	7.879.016 kWh/h (51,5 %)			
-	Wallbach	07.11.2017 (08:00)	07.11.2017 (18:00)	nein	k.A	Geplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben	TENP Leitung	21018119

-	Wallbach	27.09.2017 (06:00)	01.01.2018 (06:00)	ja	7.879.016 kWh/h (51,5 %)	Aufgrund von zusätzlichen Untersuchungen an der TENP-Leitung und daraus abgeleiteten Maßnahmen kann im angegebenen Zeitraum Transportkapazität am Ausspeisepunkt Wallbach und Einspeisepunkt Bocholtz beeinträchtigt sein.  Die aktuelle feste technisch verfügbare Kapazität ist auf Electronic Data Platform sowie auf Entsog Transparency veröffentlicht.	TENP Leitung	21019101  (ersetzt die Maßnahmen 21018122, 21018123 und 21018927)
		27.09.2017 (06:00)	03.11.2017 (06:00)	ja	7.879.016 kWh/h (51,5 %)			
		03.11.2017 (06:00)	01.04.2019 (06:00)	nein	Es gibt keine Einschränkung der aktuellen festen technisch verfügbaren Ausspeisekapazität in Wallbach			
Bocholtz	-	01.01.2018 (06:00)	01.04.2018 (06:00)	ja	12.872.430* kWh/h (84,1 %) 12.972.017* kWh/h (84,8 %)	*Die Kapazitätsreduktion von 15.300.000 kWh/h auf 13.431.405 kWh/h beeinträchtigt nur die bedingt frei zuordenbaren Transportkapazitäten (bFZK).  Die Kapazitätsreduktion von 13.431.405 kWh/h auf 12.972.017 bzw. 12.830.667 kWh/h beeinträchtigt nur die beschränkt zuordenbaren Transportkapazitäten (BZK).		
		01.04.2018 (06:00)	01.10.2018 (06:00)	ja	12.830.667* kWh/h (83,9 %)			
		01.10.2018 (06:00)	01.01.2019 (06:00)	ja	12.972.017* kWh/h (84,8 %)			

		01.01.2019 (06:00)	01.04.2019 (06:00)	ja	12.985.271* kWh/h (84,9 %)	<p>*Die Kapazitätsreduktion von 15.300.000 kWh/h auf 13.322.584 kWh/h beeinträchtigt nur die bedingt frei zuordenbaren Transportkapazitäten (bFZK).</p> <p>Die Kapazitätsreduktion von 13.322.584 kWh/h auf 12.985.271 kWh/h beeinträchtigt nur die beschränkt zuordenbaren Transportkapazitäten (BZK).</p>		
Bocholtz		17.10.2017 (18:00)	21.10.2017 (06:00)	nein	k.A	<p>Ungeplante Wartungsmaßnahmen in einer Verdichterstation können Einschränkungen der Transportkapazität an den betroffenen Entries/Exits zur Folge haben</p>	TENP Leitung	21019189