

## **Anlage 4**

# **OPERATING MANUAL der Fluxys TENP GmbH**

Dieses Operating Manual ist gültig vom 01. Oktober 2015, 06:00 Uhr bis zum 31. Oktober 2015, 06:00 Uhr.

## Inhaltsverzeichnis

<b>§ 1</b>	<b>Allgemeines .....</b>	<b>3</b>
<b>§ 2</b>	<b>Erreichbarkeit .....</b>	<b>3</b>
<b>§ 3</b>	<b>Kommunikationstest .....</b>	<b>3</b>
<b>§ 4</b>	<b>Wechsel von Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) zu Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) und vice versa .....</b>	<b>4</b>
<b>§ 5</b>	<b>Tägliche Mitteilung des Kapazitätsbestands der Bilanzkreise.....</b>	<b>4</b>
<b>§ 6</b>	<b>Ansprechpartner.....</b>	<b>4</b>

## § 1 Allgemeines

Dieses Operating Manual ist integraler Bestandteil der Geschäftsbedingungen für den Ein- und Ausspeisevertrag (entry-exit-System) der Fluxys TENP GmbH („**AGB EAV**“).

Die Fluxys TENP GmbH wird nachfolgend „**Fluxys TENP**“ genannt.

Um einen reibungslosen Gastransport zu gewährleisten, muss jeder Netzbetreiber innerhalb der Transportkette Informationen über die zu transportierenden Gasmengen erhalten.

Für den Datenaustausch (z. B. von Prozessdaten, Abrechnungsdaten, Übertragungsweg, Übertragungssystem usw.) wird ein standardisiertes Nachrichtenformat angewendet.

Über den Standardnominierungsweg gemäß § 13a Abs. 2 AGB EAV hinaus bietet Fluxys TENP auf Nachfrage alternative Kommunikationswege an. Die Kosten für die Einrichtung eines alternativen Kommunikationsweges hat der Transportkunde zu tragen.

Die verwendete Einheit der Energiewerte ist kWh/h.

Die relevanten Bestimmungen des DVGW-Arbeitsblattes G 2000 in der jeweils geltenden Fassung finden für die Abwicklung zwischen Transportkunden und Netzbetreiber Anwendung, soweit in diesem Dokument nichts Abweichendes geregelt ist.

## § 2 Erreichbarkeit

Die ständige Erreichbarkeit der Fluxys TENP wird durch das 24/7-Dispatching sichergestellt:

E-Mail Adresse: tso@gmsl.co.uk

Telefonnummer: +44 (0)8451-645079

## § 3 Kommunikationstest

Für die Nutzung und Nominierung von erworbenen Kapazitäten im Netz der Fluxys TENP ist vorab ein nach § 13b AGB EAV erfolgreich durchlaufener Kommunikationstest zwischen Fluxys TENP und dem Bilanzkreisverantwortlichen (der gemäß § 7 AGB EAV vom Transportkunden mitgeteilten Bilanzkreise und/oder Subbilanzkonten) erforderlich. Der Transportkunde trägt Verantwortung dafür, dass der von ihm benannte Bilanzkreisverantwortliche diesen Kommunikationstest rechtzeitig durchführt. Für nähere Informationen zum Kommunikationstest kontaktiert der Transportkunde/Bilanzkreisverantwortliche Fluxys TENP.

---

#### **§ 4 Wechsel von Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) zu Mitteleuropäischer Sommerzeit (MESZ) und vice versa**

Für den Wechsel von MEZ zu MESZ (für gewöhnlich Ende März jeden Kalenderjahres) ist Fluxys TENP berechtigt, gesonderte Bestimmungen für die Nominierungen an dem Gaswirtschaftstag anzuwenden, an dem der Wechsel von MEZ zu MESZ stattfindet. Derzeit muss der Bilanzkreisverantwortliche an dem vorgenannten Gaswirtschaftstag für jeden Ein- und Ausspeisepunkt dreiundzwanzig (23) aufeinanderfolgende Werte nominieren.

Für den Wechsel von MESZ zu MEZ (für gewöhnlich Ende Oktober jeden Kalenderjahres) ist Fluxys TENP berechtigt, gesonderte Bestimmungen für die Nominierungen an dem Gaswirtschaftstag anzuwenden, an dem der Wechsel von MESZ zu MEZ stattfindet. Derzeit muss der Bilanzkreisverantwortliche an dem vorgenannten Gaswirtschaftstag für jeden Ein- und Ausspeisepunkt fünfundzwanzig (25) aufeinanderfolgende Werte nominieren.

#### **§ 5 Tägliche Mitteilung des Kapazitätsbestands der Bilanzkreise**

Fluxys TENP wird jedem Transportkunden entsprechend § 12 Abs. 15 AGB EAV den Kapazitätsbestand seiner Bilanzkreise je Netzpunkt für den folgenden Gastag nach Log-in im Transportkunden-Portal zur Verfügung stellen.

#### **§ 6 Ansprechpartner**

Ansprechpartner bei Fluxys TENP für Fragen zu operativen Themen ist Daniel Weber.

Er ist unter den folgenden Kontaktdataen erreichbar:

Fluxys TENP GmbH  
Daniel Weber  
Senior Project Leader  
Elisabethstraße 11  
40217 Düsseldorf  
Deutschland

E-Mail Adresse: daniel.weber@fluxys.com  
Telefonnummer: +49 211 420909 30  
Faxnummer: +49 211 420909 11